

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルム アルデヒド (100) | アセト アルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチル ベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 鶴見 | 末広町1丁目 | 高齢者保養研修施設 ふれあい | 健康福祉局 高齢健康福祉課 | R6.3.11 | 3F大広間① | 1 | < 13 | < 20 | < 41 | < 47 | < 47 | < 46 | 2 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | R6.3.11 | 3F大広間② | 1 | < 13 | < 20 | < 41 | < 47 | < 47 | < 46 | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | R6.3.11 | 3F大広間③ | 1 | < 13 | < 20 | < 41 | < 47 | < 47 | < 46 | 2 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | R6.3.11 | 2F多目的トイレ | 1 | < 13 | < 20 | < 41 | < 47 | < 47 | < 46 | 2 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | R6.3.11 | 1F館長室 | 1 | < 13 | < 20 | < 41 | < 47 | < 47 | < 46 | 2 | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 鶴見 | 大黒町 | 中央卸売市場食肉市場 | 食肉市場運営課 | R5.11.26 | 本館2階食事室 | 1 | nd | 6 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | R5.11.26 | 本館1階控室 | 1 | nd | 29 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | R6.3.10 | 本館2階食事室 | 1 | nd | 28 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | R6.3.10 | 本館1階控室 | 1 | nd | 6 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | R5.11.26 | 本館2階休憩室 | 1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | R6.3.24 | 本館2階休憩室 | 1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | 鶴見 | 下末吉六丁目 | 末吉中学校 | 教育委員会事務局 教育施設課 | R5.10.30 | 普通教室(1年4組)(再測定) | 1 | 31 | - | - | - | - | - | 3 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | R5.10.30 | 普通教室(2年1組)(再測定) | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 3 | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

神奈川区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | 名称 | | | | | ホルム アルデヒド (100) | アセト アルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチル ベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 西 | みなとみらい2丁目 | クイーンズスクエア横浜 専有クイーンモール | みなとみらい・東神 奈川臨海部推進課 | R6.3.29 | 一般社団法人横 浜みなとみらい 21エントラנס 付近 | 1 | 15 | 10 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 西 | みなとみらい4丁目 | 横浜美術館 | 文化振興課 | R5.12.24 | 1階保健室 | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | R5.12.24 | 1階レクチャー ホール | 1 | 23 | 10 | 32 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | R5.12.24 | 2階事務室 | 1 | < 10 | 8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | R5.12.24 | 2階美術図書 室 | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | R5.12.24 | 2階会議室A | 1 | < 10 | 8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | R5.12.24 | 2階ビジター サービススペー ス | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | R5.12.24 | 2階映写室 | 1 | 14 | 10 | 34 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | R5.12.24 | 2階子どもの アトリエ(A) | 1 | 13 | 10 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | R5.12.24 | 3階市民のア トリエ立体室 | 1 | < 10 | 10 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|------|-----|---|-----|----------|--------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルム アルデヒド (100) | アセト アルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチル ベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | R5.12.24 | 8階会議室C | 1 | < 10 | 10 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

| 測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 実施年度 | | 施設 | | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | | | |
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | 名称 | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 中 | 柏葉 | 柏葉公園こどもログハウス | みどり環境局公園緑地維持課 | R5.12.20 | 1階 | 1 | nd | 7 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 中 | 新山下3丁目 | みなと赤十字病院 | 施設課 | R5.11.12 | 2階X線テレビ室3 | 1 | 11 | 12 | < 5 | 34 | 27 | < 5 | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | 中 | 本牧ふ頭構内 | 本牧ふ頭B-1上屋 | 物流運営課 | R6.3.11～12 | 女子トイレ | 1 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | R6.3.11～12 | 男子トイレ | 1 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 中 | 日本大通3 | 横浜開港資料館 | 教育委員会事務局生涯学習文化財課 | R6.3.18 | 旧館1F事務室1 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | R6.3.18 | 旧館1F館長室 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | R6.3.18 | 旧館1F記念室 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | R6.3.18 | 旧館1F会議室 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | R6.3.18 | 旧館2F調査研究室1 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | R6.3.18 | 旧館2F調査研究室2 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | |
|------|------|-----|--------|----------|---------|--------------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11 | 中 | 日本大通12 | 生涯学習文化財課 | R6.3.18 | 旧館2F研究会室 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 12 | | | | R6.3.18 | 旧館2Fマイクロ閲覧室 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 13 | | | | R6.3.18 | 旧館3F調査研究室3 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 14 | | | | R6.3.18 | 旧館3F調査作業室2 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 15 | | | | R6.3.18 | 旧館3F調査作業室1 | 1 | < 10 | < 5 | < 30 | < 20 | < 400 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 16 | | | | R6.3.4 | 1階EVホール・エントランスホール① | 1 | < 10 | 6 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 17 | | | | R6.3.4 | 1階EVホール・エントランスホール② | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 18 | | | | R6.3.4 | 1階EVホール・エントランスホール③ | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 19 | | | | R6.3.4 | 1階応接室 | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 20 | | | | R6.3.4 | 1階更衣室 | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 21 | | | | R6.3.4 | 1階事務室① | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 22 | | | | R6.3.4 | 1階事務室② | 1 | < 10 | 8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 23 | | | | R6.3.4 | 1階 控室 | 1 | < 10 | 8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 24 | | | | R6.3.4 | 2階ラウンジ | 1 | < 10 | 6 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 25 | | | | R6.3.4 | 3階ラウンジ | 1 | < 10 | 6 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 26 | | | | R6.3.4 | 3階EVホール | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 27 | | | | R6.3.4 | 3階研究室① | 1 | 13 | 10 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |
| | 28 | | | | R6.3.4 | 3階研究室② | 1 | 12 | 9 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----|---------|--------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | R6.3.4 | 4階ラウンジ | 1 | < 10 | 7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (*1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (*2) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 南 | 浦舟 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 横浜市立大学 総務課 | R5.11.14 ～11.15 | 本館2階 外来処置室 | 1 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | R5.11.14 ～11.15 | 本館2階 外来診察室8 | 1 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | R5.11.20 ～11.21 | 本館4階 生殖医療センター診察室8 | 1 | < 10 | 8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | R6.1.22 ～1.23 | 本館4階 生殖医療センター処置室 | 1 | < 10 | 10 | 27 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | R6.2.19 ～2.20 | 本館2階 外来化学療法室 | 1 | < 10 | 16 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | R6.2.19 ～2.20 | 本館2階 外来化学療法室スタッフステーション | 1 | < 10 | 12 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7 | 南 | みなみ台6 | 永田台小学校 | 教育委員会事務 局教育施設課 | R6.2.19 | 休憩室 | 1 | < 10 | 9.2 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | R6.2.19 | 検収室 | 1 | < 10 | 7.8 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | R6.2.19 | 前室 | 1 | < 10 | 7.7 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | R6.2.19 | 下処理室 | 1 | < 10 | 7.3 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | |
|------|------|-----|-------|-------|---------------|---------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11 | 南 | みなみ台7 | 永田中学校 | 教育委員会事務局教育施設課 | R6.2.19 | 配膳ホール | 1 | < 10 | 5.6 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | |
| | 12 | | | | | R6.2.19 | 調理室 | 1 | < 10 | 6.2 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | |
| | 13 | | | | | R6.2.19 | 洗浄室 | 1 | < 10 | 6.3 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | | | | | | |
| | 14 | | | | | R6.2.24 | アリーナ1 | 1 | < 10 | < 0.008 | < 110 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | 15 | | | | | R6.2.24 | アリーナ2 | 1 | < 10 | < 0.008 | < 100 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | 16 | | | | | R6.2.24 | 男子更衣室兼ミーティングルーム | 1 | < 10 | < 0.008 | < 56 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | 17 | | | | | R6.2.24 | コントロール室 | 1 | < 10 | < 0.008 | < 64 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

港南区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | |
|--|------|------|-----------------------------|-------|-------------------|----------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | 名称 | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 保土ヶ谷 | 上菅田町 上菅田笹の丘 コミュニティハウス | 地域振興課 | R5.12.21 | 1F地域ニーズ室 | 1 | 8 | 7 | 6 | 24 | 9 | < 5 | 2 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 1F事務室 | 1 | 8 | 7 | 6 | 23 | 8 | < 5 | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 2F会議室1 | 1 | nd | nd | < 5 | 16 | 6 | < 5 | 2 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 2F会議室2 | 1 | 9 | 9 | < 5 | 15 | 5 | < 5 | 2 | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 保土ヶ谷 | 新桜ヶ丘一丁目 | 藤塚小学校 | 教育委員会事務局 教育施設課 | R5.10.30 | 普通教室(1-2) | 1 | 12 | 7.2 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | 普通教室(2-2) | 1 | 17 | 9.1 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | 普通教室(3-1) | 1 | 16 | 8.7 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | 普通教室(5-2) | 1 | 24 | 14 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | PTA会議室 | 1 | nd | 6.4 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 家庭科室 | 1 | 13 | 6.6 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 視聴覚室 | 1 | nd | 7.2 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|------|------|-------|-------------------|------------|------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | | | | | |
| 12 | 12 | 保土ヶ谷 | 新井中学校 | 教育委員会事務局 教育施設課 | | 校長室 | 1 | 20 | 7.6 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | |
| | 13 | | | | | 音楽室 | 1 | 29 | 17 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | |
| | 14 | | | | | 体育館アリーナ | 1 | nd | 5.1 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | |
| | 15 | | | | | 体育館更衣室 | 1 | nd | 6.0 | nd | nd | nd | nd | 2 | | | | | |
| | 16 | | | | R5.11.16 | ホール(再測定) | 1 | - | 11 | nd | - | - | - | 3 | | | | | |
| | 17 | | | | 女子更衣室(再測定) | 1 | - | 16 | nd | - | - | nd | 3 | | | | | | |
| | 18 | | | | R5.10.7 | 男子更衣室1 | 1 | 16 | 16 | 34 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 19 | | | | | 器具庫-1 2 | 1 | 17 | 17 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 20 | | | | | 地域ニーズ室-1 4 | 1 | 11 | 5 | < 26 | 42 | < 380 | 25 | 2 | | | | | |
| | 21 | | | | | 地域ニーズ室-2 5 | 1 | < 10 | < 4.8 | 27 | < 45 | < 380 | 25 | 2 | | | | | |
| | 22 | | | | | アリーナ-1 6 | 1 | 17 | 18 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 23 | | | | | アリーナ-2 7 | 1 | 17 | 18 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 24 | | | | | アリーナ-3 8 | 1 | 20 | 20 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 25 | | | | | アリーナ-4 9 | 1 | 20 | 19 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 26 | | | | | 備蓄倉庫-1 10 | 1 | 20 | 35 | 27 | 22 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 27 | | | | | 保健室 11 | 1 | < 10 | 5 | 160 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 28 | | | | | 体育倉庫 14 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 29 | | | | | 備蓄倉庫-2 15 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 30 | | | | | PTA会議室 16 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|------|-----|---|-----|---------|--------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | | | R5.10.7 | 地域交流室 17 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 32 | | | | R5.10.7 | 多目的室-1 18 | 1 | 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 33 | | | | R5.10.7 | 多目的室-2 19 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 34 | | | | R5.10.7 | 図書室-1 20 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 35 | | | | R5.10.7 | 図書室-2 21 | 1 | 12 | 6 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 36 | | | | R5.10.7 | 多目的室-3-1 22 | 1 | 12 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 37 | | | | R5.10.7 | 多目的室-3-2 23 | 1 | 15 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 38 | | | | R5.10.7 | 前室 31 | 1 | 18 | 13 | 51 | < 20 | < 380 | 22 | 2 | | | | | |
| | 39 | | | | R5.10.7 | シャワー室・脱衣室 32 | 1 | 12 | 10 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 40 | | | | R5.10.7 | 食品庫 33 | 1 | 15 | 11 | 82 | 57 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 41 | | | | R5.10.7 | 検収室 34 | 1 | < 10 | 10 | 160 | 120 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 42 | | | | R5.10.7 | 下処理室 35 | 1 | 14 | 13 | 52 | 30 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 43 | | | | R5.10.7 | 給食室 36 | 1 | < 10 | 7 | 36 | 25 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 44 | | | | R5.10.7 | 洗浄室 37 | 1 | < 10 | 8 | 39 | 30 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 45 | | | | R5.10.7 | 家庭科教室-1 38 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | 22 | 2 | | | | | |
| | 46 | | | | R5.10.7 | 家庭科教室-2 39 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | 23 | 2 | | | | | |
| | 47 | | | | R5.10.7 | 放課後キッズクラブ 40 | 1 | < 10 | < 5 | 26 | 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 48 | | | | R5.10.7 | 女子更衣室 41 | 1 | < 10 | 11 | 56 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 49 | | | | R5.10.7 | 給湯・授乳室-2 42 | 1 | < 10 | 5 | 37 | 36 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|------|------|-----------|-------------------|---------|-------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 50 | 保土ヶ谷 | 上菅田坂の丘小学校 | 教育委員会事務局 教育施設課 | R5.10.7 | 会議室-1 43 | 1 | < 10 | 5 | 27 | 30 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 51 | | | | R5.10.7 | 会議室-2 44 | 1 | < 10 | < 5 | 98 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 52 | | | | R5.10.7 | コントロール室 45 | 1 | 23 | 22 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 53 | | | | R5.10.7 | 資料室 46 | 1 | 19 | 13 | 170 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 54 | | | | R5.10.7 | 耐火書庫 47 | 1 | 100 | 19 | 220 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 55 | | | | R5.10.7 | 職員更衣室 48 | 1 | 47 | 7 | 45 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 56 | | | | R5.10.7 | 放送・スタジオ室 49 | 1 | 17 | 5 | 28 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 57 | | | | R5.10.7 | 校長室 50 | 1 | < 10 | < 5 | 55 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 58 | | | | R5.10.7 | 職員室-1 51 | 1 | < 10 | 6 | 68 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 59 | | | | R5.10.7 | 職員室-2 52 | 1 | < 10 | 5 | 87 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 60 | | | | R5.10.7 | 事務室 54 | 1 | < 10 | 6 | 170 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 61 | | | | R5.10.7 | 特別支援教室 56 | 1 | < 10 | 6 | 51 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 62 | | | | R5.10.7 | CR14 57 | 1 | < 10 | 7 | 55 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 63 | | | | R5.10.7 | 多目的室-5 58 | 1 | < 10 | 7 | 52 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 64 | | | | R5.10.7 | CR12 61 | 1 | < 10 | 6 | 120 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 65 | | | | R5.10.7 | CR9 62 | 1 | < 10 | < 5 | 94 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 66 | | | | R5.10.7 | CR6 63 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 67 | | | | R5.10.7 | CR3 64 | 1 | < 10 | < 5 | 29 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 68 | | | | R5.10.7 | 図画工作教室-1 65 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|------|-----|---|-----|----------|--------------------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルム アルデヒド (100) | アセト アルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチル ベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69 | | | | R5.10.7 | 図画工作教室-2 66 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 70 | | | | R5.10.7 | 準備室 (図画工作教室) 67 | 1 | 18 | 8 | 70 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 71 | | | | R5.10.7 | 音楽教室-1 71 | 1 | < 10 | < 5 | 27 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 72 | | | | R5.10.7 | 音楽教室-2 72 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 73 | | | | R5.10.7 | 準備室(音楽教室)73 | 1 | < 10 | 6 | 38 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 74 | | | | R5.10.7 | 教材教具室-3 76 | 1 | < 10 | 7 | 36 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 75 | | | | R5.10.7 | 多目的室-6 77 | 1 | < 10 | 6 | 74 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 76 | | | | R5.10.7 | 多目的室-7 78 | 1 | < 10 | 6 | 130 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 77 | | | | R5.10.7 | CR25 79 | 1 | < 10 | 6 | 120 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 78 | | | | R5.10.7 | CR21 80 | 1 | < 10 | 6 | 100 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 79 | | | | R5.10.7 | CR15 81 | 1 | < 10 | 6 | 78 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 80 | | | | R5.10.14 | 多目的室-4-1 24 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 81 | | | | R5.10.14 | 多目的室-4-2 25 | 1 | < 10 | < 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 82 | | | | R5.10.14 | 個別支援級-1 26 | 1 | 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 83 | | | | R5.10.14 | 個別支援級-2 27 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 84 | | | | R5.10.14 | 個別支援級-3 28 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 85 | | | | R5.10.14 | 個別支援級-4 29 | 1 | < 10 | 5 | < 26 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 86 | | | | R5.10.14 | 階段下倉庫 30 | 1 | 12 | 26 | 95 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |
| | 87 | | | | R5.10.14 | 印刷室 53 | 1 | < 10 | 16 | 150 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|------|----------|-----------|---------|------------|--------------|-------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルム アルデヒド (100) | アセト アルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチル ベンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | R5.10.14 | 児童更衣室 | 55 | 保土ヶ谷区地域振興課 | R5.9.19～9.20 | 1 | 11 | 15 | 150 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 教育相談室 | 59 | | | 1 | 29 | 24 | 110 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 教材教具室-1 | 60 | | | 1 | < 10 | 13 | 94 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 理科教室-1 | 68 | | | 1 | 10 | 9 | 120 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 理科教室-2 | 69 | | | 1 | < 10 | 8 | 96 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 準備室（理科教室） | | | | 1 | < 10 | 9 | 140 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 倉庫 | | | | 1 | < 10 | 10 | 78 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.14 | 教材教具室-2 | | | | 1 | < 10 | 9 | 85 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.18 | 器具庫-3 | | | | 1 | < 10 | 15 | 87 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.20 | 保健相談室 | | | | 1 | 13 | 8 | 120 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| | R5.10.20 | 技術員室-1 | | | | 1 | 15 | 8 | 130 | < 20 | < 380 | < 22 | 2 | | | | | | |
| 99 | 保土ヶ谷 | 星川一丁目 | 保土ヶ谷公会堂 | | | 放送調光室 | | 2 | 54 | 20 | 41 | 47 | 47 | 46 | 2 | | | | |
| 100 | | | | | | 放送調光室 | | 2 | 13 | 20 | 41 | 47 | 47 | 46 | 2 | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|----------|----------|-------------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルヘンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園等（保育園、児童福祉施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（庁舎事務所、その他サービス施設など） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 旭 | 鶴ヶ峰本町3丁目 | 水道局工業用水課 | R5.11.22 | 2F会議室 | 1 | < 13 | < 18 | < 38 | < 44 | < 44 | < 43 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | R5.11.22 | 2F女子更衣室 | 1 | < 13 | < 18 | < 38 | < 44 | < 44 | < 43 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | R5.11.22 | 2F小会議室 | 1 | < 13 | < 18 | < 38 | < 44 | < 44 | < 43 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | R5.11.22 | 2F女子更衣室・休憩室 | 1 | < 13 | < 18 | < 38 | < 44 | < 44 | < 43 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | R5.11.27 | 1F作業室 | 1 | < 13 | < 19 | < 39 | < 45 | < 45 | < 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | R5.11.27 | 1F休憩室 | 1 | < 13 | < 19 | < 39 | < 45 | < 45 | < 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | R5.11.27 | 1F事務室(1) | 1 | < 13 | < 19 | < 39 | < 45 | < 45 | < 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | R5.11.27 | 1F事務室(2) | 1 | < 13 | < 19 | < 39 | < 45 | < 45 | < 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | R6.2.26 | 1F作業室 | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | R6.2.26 | 1F休憩室 | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | R6.2.26 | 1F事務室(1) | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | R6.2.26 | 1F事務室(2) | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

| 実施年度 | | 施設 | | 所管課 | 測定実施年月日 | 測定居室名 | 測定方法 (※1) | 測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値) | | | | | | 測定理由 (※2) | 備考 | | | | |
|----------------------|------|-----|-----|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----|--|--|--|--|
| 年 | 整理番号 | 所在地 | | | | | | ホルムアルデヒド (100) | アセトアルデヒド (48) | トルエン (260) | キシレン (200) | エチルヘンゼン (3800) | スチレン (220) | | | | | | |
| | | 区 | 町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | R6.2.26 | 2F管理室 | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | |
| | 14 | | | | R6.2.26 | 2F管理室奥 | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | |
| | 15 | | | | R6.2.26 | 2F水質計器室 | 1 | < 13 | < 19 | < 40 | < 46 | < 46 | < 45 | 2 | | | | | |
| 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 旭 | 都岡町 | 都岡小学校 | 教育委員会事務局教育施設課 | R5.11.14 | 音楽準備室(再測定) | 1 | - | 12 | nd | - | - | - | 3 | | | | |

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|------------|----------|---------|---------|---|------|-----|------|------|-------|------|---|--|
| 5 | 1 | 磯子 | 杉田5丁目 | 磯子スポーツセンター | 磯子区地域振興課 | R5.9.11 | 第1体育室 | 2 | 13 | 21 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 2 | | | | | | 第2体育室 | 2 | 11 | 21 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 3 | | | | | | 第3体育室 | 2 | 11 | 21 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 4 | | | | | | トレーニング室 | 2 | < 10 | 15 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 5 | | | | | | 第1体育室 | 2 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 6 | | | | | | 第2体育室 | 2 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 7 | | | | | | 第3体育室 | 2 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |
| | 8 | | | | | | トレーニング室 | 2 | < 10 | < 5 | < 20 | < 20 | < 100 | < 20 | 2 | |

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。