

10 自動水質測定装置及び水道計測設備（水質タイプ）による残留塩素測定

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間	
保木	自動水質測定装置	最高	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.45	0.52	0.45	0.47	0.49	0.48	0.46	0.57	
		最低	0.53	0.49	0.37	0.38	0.40	0.41	0.43	0.41	0.42	0.44	0.45	0.43	0.37	
		平均	0.55	0.51	0.45	0.41	0.42	0.43	0.47	0.43	0.44	0.46	0.46	0.44	0.45	
	青葉区大場町	自動水質測定装置	最高	0.59	0.58	0.56	0.64	0.65	0.63	0.60	0.54	-	-	-	-	0.65
			最低	0.55	0.53	0.48	0.51	0.56	0.51	0.53	0.28	-	-	-	-	0.28
			平均	0.57	0.55	0.51	0.58	0.62	0.55	0.56	0.49	-	-	-	-	0.55
	水道計測設備 （水質タイプ） 泉天ヶ谷公園	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.67	0.70
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.63	0.63
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68	0.65	0.67
牛久保	自動水質測定装置	最高	0.70	0.68	0.66	0.59	0.60	0.63	0.67	0.74	0.76	0.67	0.67	0.70	0.76	
		最低	0.62	0.59	0.49	0.51	0.56	0.56	0.55	0.63	0.62	0.62	0.60	0.57	0.49	
		平均	0.65	0.65	0.59	0.56	0.58	0.60	0.64	0.68	0.71	0.65	0.64	0.62	0.63	
	都筑区荏田東	自動水質測定装置	最高	0.55	0.63	0.61	0.59	0.57	0.56	0.51	0.65	0.65	0.57	0.66	0.61	0.66
			最低	0.37	0.42	0.52	0.50	0.51	0.46	0.25	0.25	0.56	0.52	0.51	0.56	0.25
			平均	0.48	0.52	0.56	0.54	0.53	0.51	0.37	0.52	0.61	0.54	0.60	0.58	0.53
港北	自動水質測定装置	最高	0.50	0.60	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	
		最低	0.37	0.33	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	
		平均	0.46	0.48	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	
	鶴見区鶴見中央	自動水質測定装置	最高	0.52	0.51	0.49	0.50	0.52	0.53	0.55	0.56	-	-	-	-	0.56
			最低	0.47	0.47	0.43	0.46	0.48	0.49	0.50	0.51	-	-	-	-	0.43
			平均	0.50	0.49	0.46	0.48	0.50	0.51	0.53	0.53	-	-	-	-	0.50
	都筑区池辺町	自動水質測定装置	最高	0.62	0.60	0.51	0.50	0.48	0.54	0.55	-	-	-	-	-	0.62
			最低	0.55	0.49	0.42	0.38	0.32	0.43	0.48	-	-	-	-	-	0.32
			平均	0.58	0.54	0.46	0.44	0.43	0.48	0.51	-	-	-	-	-	0.49
都筑区東方町	水道計測設備 （水質タイプ） 早瀬二丁目	最高	-	-	-	-	-	-	0.62	0.65	0.75	0.80	0.66	0.68	0.80	
		最低	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.56	0.64	0.62	0.61	0.62	0.56
		平均	-	-	-	-	-	-	-	0.59	0.60	0.70	0.69	0.63	0.65	0.64
水道計測設備 （水質タイプ） 寛政町	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.58	0.59	0.66	0.66	
	最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.52	0.50	0.46	0.46	
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.55	0.55	0.60	0.55	
新横浜	自動水質測定装置	最高	0.65	0.65	0.67	0.59	0.52	0.52	0.52	0.60	0.75	-	-	-	0.75	
		最低	0.61	0.59	0.56	0.53	0.46	0.49	0.48	0.51	0.59	-	-	-	0.46	
		平均	0.64	0.63	0.63	0.55	0.50	0.50	0.51	0.55	0.63	-	-	-	0.57	
	港北区篠原町	自動水質測定装置	最高	0.68	0.67	0.67	0.64	0.62	0.61	0.62	0.53	-	-	-	-	0.68
			最低	0.55	0.57	0.57	0.56	0.53	0.56	0.53	0.50	-	-	-	-	0.50
			平均	0.59	0.61	0.63	0.58	0.57	0.58	0.56	0.52	-	-	-	-	0.58
水道計測設備 （水質タイプ） 岸根高校	最高	-	-	0.62	0.62	0.63	0.63	0.65	0.66	0.62	0.65	0.65	0.64	0.66		
	最低	-	-	0.57	0.57	0.56	0.57	0.61	0.55	0.54	0.60	0.61	0.58	0.54		
	平均	-	-	0.59	0.59	0.59	0.60	0.62	0.58	0.58	0.62	0.63	0.61	0.60		
鶴見	自動水質測定装置	最高	0.73	0.69	0.64	0.70	0.69	0.77	0.83	0.80	0.68	-	-	-	0.83	
		最低	0.63	0.53	0.55	0.60	0.59	0.54	0.62	0.62	0.63	-	-	-	0.53	
		平均	0.66	0.59	0.60	0.64	0.63	0.68	0.75	0.71	0.65	-	-	-	0.66	
	水道計測設備 （水質タイプ） 八幡神社	最高	-	-	-	-	0.70	0.74	0.73	0.74	0.80	0.83	0.84	0.81	0.84	
		最低	-	-	-	-	0.62	0.66	0.61	0.63	0.73	0.80	0.78	0.74	0.61	
		平均	-	-	-	-	0.66	0.69	0.63	0.67	0.75	0.81	0.82	0.78	0.73	

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間
鶴ヶ峰	自動水質測定装置	最高	0.63	0.61	0.61	0.63	0.67	0.64	0.67	0.64	0.64	-	-	-	0.67
		最低	0.59	0.55	0.56	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.61	-	-	-	0.55
		平均	0.60	0.59	0.59	0.60	0.63	0.61	0.62	0.60	0.63	-	-	-	0.61
	旭区西川島町	最高	0.60	0.62	0.70	0.68	0.64	0.66	0.69	0.71	0.71	-	-	-	0.71
		最低	0.52	0.50	0.57	0.62	0.58	0.55	0.62	0.60	0.66	-	-	-	0.50
		平均	0.56	0.54	0.65	0.65	0.62	0.62	0.65	0.63	0.69	-	-	-	0.62
	水道計測設備 (水質タイプ) 新井小学校	最高	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.84	0.87	0.76	0.75	0.87
		最低	-	-	-	-	-	-	-	0.68	0.73	0.70	0.71	0.69	0.68
		平均	-	-	-	-	-	-	-	0.71	0.78	0.76	0.73	0.72	0.74
菅田	自動水質測定装置	最高	0.67	0.64	0.63	0.63	0.61	0.63	0.65	-	-	-	-	-	0.67
		最低	0.58	0.58	0.55	0.58	0.57	0.57	0.60	-	-	-	-	-	0.55
		平均	0.63	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.63	-	-	-	-	-	0.61
	神奈川区菅田町	最高	0.65	0.57	0.58	0.58	0.58	0.51	0.52	-	-	-	-	-	0.65
		最低	0.55	0.51	0.49	0.50	0.47	0.39	0.46	-	-	-	-	-	0.39
		平均	0.60	0.54	0.54	0.55	0.53	0.44	0.50	-	-	-	-	-	0.53
	緑区竹山	最高	-	-	0.68	0.71	0.71	0.72	0.75	0.72	0.74	0.74	0.75	0.73	0.75
		最低	-	-	0.61	0.68	0.68	0.68	0.70	0.61	0.66	0.63	0.70	0.65	0.61
		平均	-	-	0.64	0.69	0.69	0.69	0.72	0.65	0.69	0.70	0.72	0.69	0.69
水道計測設備 (水質タイプ) 小机町第三公園	最高	-	-	-	-	-	0.72	0.73	0.75	0.81	0.71	0.73	0.73	0.81	
	最低	-	-	-	-	-	0.65	0.67	0.67	0.68	0.61	0.67	0.63	0.61	
	平均	-	-	-	-	-	0.68	0.69	0.69	0.74	0.67	0.69	0.68	0.69	
川井	自動水質測定装置	最高	0.52	0.59	0.61	0.61	0.66	0.66	0.64	0.60	-	-	-	-	0.66
		最低	0.49	0.49	0.55	0.56	0.52	0.57	0.58	0.45	-	-	-	-	0.45
		平均	0.51	0.51	0.58	0.57	0.58	0.62	0.62	0.56	-	-	-	-	0.57
	緑区いぶき野	最高	0.59	0.53	0.60	0.61	0.57	0.62	0.59	-	-	-	-	-	0.62
		最低	0.47	0.48	0.48	0.47	0.45	0.49	0.53	-	-	-	-	-	0.45
		平均	0.56	0.51	0.55	0.56	0.52	0.55	0.57	-	-	-	-	-	0.54
	青葉区鉄町	最高	0.61	0.61	0.59	0.47	0.45	0.44	-	-	-	-	-	-	0.61
		最低	0.54	0.54	0.48	0.39	0.40	0.41	-	-	-	-	-	-	0.39
		平均	0.58	0.57	0.55	0.43	0.42	0.43	-	-	-	-	-	-	0.50
瀬谷区瀬谷	最高	0.50	0.49	0.51	0.52	0.54	0.65	0.54	0.58	0.60	-	-	-	0.65	
	最低	0.42	0.41	0.44	0.37	0.34	0.48	0.52	0.49	0.56	-	-	-	0.34	
	平均	0.48	0.45	0.48	0.44	0.39	0.55	0.53	0.53	0.58	-	-	-	0.49	
水道計測設備 (水質タイプ) 瀬谷さくら小学校	最高	-	-	-	-	-	-	0.62	0.66	0.68	0.73	0.64	0.65	0.73	
	最低	-	-	-	-	-	-	0.59	0.58	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	
	平均	-	-	-	-	-	-	0.60	0.62	0.63	0.64	0.62	0.62	0.62	
水道計測設備 (水質タイプ) 寺家町	最高	-	-	0.49	0.50	0.52	0.52	0.55	0.58	0.63	0.66	0.66	0.63	0.66	
	最低	-	-	0.48	0.46	0.40	0.49	0.51	0.39	0.55	0.62	0.63	0.52	0.39	
	平均	-	-	0.48	0.48	0.48	0.50	0.53	0.52	0.59	0.64	0.64	0.56	0.54	
恩田	自動水質測定装置	最高	0.45	0.45	0.42	0.34	0.45	0.46	0.45	0.58	0.44	0.46	0.43	-	0.58
		最低	0.27	0.36	0.33	0.28	0.26	0.37	0.20	0.46	0.38	0.41	0.35	-	0.20
		平均	0.34	0.40	0.37	0.31	0.32	0.40	0.34	0.49	0.41	0.44	0.39	-	0.38
	緑区北八朔町	最高	0.47	0.52	0.55	0.46	0.50	0.50	0.48	0.58	0.61	0.63	-	-	0.63
		最低	0.42	0.40	0.44	0.41	0.38	0.42	0.44	0.45	0.52	0.49	-	-	0.38
		平均	0.45	0.45	0.49	0.44	0.43	0.47	0.46	0.51	0.56	0.60	-	-	0.49
	青葉区奈良町	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.57	0.55	0.57
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.53	0.48	0.48
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	0.54	0.52	0.54
水道計測設備 (水質タイプ) 北八朔第三公園	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.57	0.55	0.57
	最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.53	0.48	0.48
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	0.54	0.52	0.54

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間
三保	自動水質測定装置	最高	0.61	0.58	0.57	0.56	0.57	0.49	0.51	0.46	-	-	-	-	0.61
		最低	0.49	0.42	0.45	0.42	0.52	0.41	0.43	0.41	-	-	-	-	0.41
		平均	0.52	0.49	0.52	0.50	0.54	0.44	0.45	0.44	-	-	-	-	0.49
	都筑区佐江戸町	最高	0.62	0.61	0.61	0.61	0.62	0.61	0.64	0.60	-	-	-	-	0.64
		最低	0.56	0.57	0.51	0.57	0.57	0.56	0.59	0.56	-	-	-	-	0.51
		平均	0.59	0.59	0.56	0.58	0.60	0.59	0.60	0.58	-	-	-	-	0.59
	緑区長津田	最高	-	-	-	-	-	0.44	0.46	0.51	0.59	0.61	0.62	0.62	0.62
		最低	-	-	-	-	-	0.40	0.43	0.44	0.47	0.58	0.58	0.51	0.40
		平均	-	-	-	-	-	0.43	0.44	0.46	0.52	0.59	0.59	0.57	0.51
水道計測設備 (水質タイプ) 都筑が丘公園	最高	-	-	-	-	-	0.44	0.46	0.51	0.59	0.61	0.62	0.62	0.62	
	最低	-	-	-	-	-	0.40	0.43	0.44	0.47	0.58	0.58	0.51	0.40	
	平均	-	-	-	-	-	0.43	0.44	0.46	0.52	0.59	0.59	0.57	0.51	
西谷	自動水質測定装置	最高	0.63	0.63	0.57	0.53	0.53	0.54	0.58	-	-	-	-	-	0.63
		最低	0.47	0.56	0.51	0.49	0.49	0.50	0.53	-	-	-	-	-	0.47
		平均	0.59	0.58	0.53	0.51	0.51	0.52	0.56	-	-	-	-	-	0.54
	戸塚区平戸町	最高	0.69	0.62	0.49	0.48	0.47	0.49	0.51	0.48	-	-	-	-	0.69
		最低	0.52	0.48	0.44	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	-	-	-	-	0.43
		平均	0.64	0.55	0.46	0.46	0.45	0.47	0.49	0.47	-	-	-	-	0.50
	鶴見区江ヶ崎町	最高	0.56	0.66	0.66	0.63	0.66	0.68	0.72	0.69	-	-	-	-	0.72
		最低	0.48	0.42	0.54	0.53	0.57	0.57	0.61	0.64	-	-	-	-	0.42
		平均	0.52	0.51	0.58	0.59	0.61	0.64	0.67	0.67	-	-	-	-	0.60
	神奈川区神大寺	最高	-	0.49	0.45	0.46	0.53	0.58	0.62	0.53	0.65	0.60	0.60	0.52	0.65
		最低	-	0.36	0.32	0.27	0.29	0.51	0.45	0.41	0.43	0.40	0.48	0.44	0.27
		平均	-	0.42	0.39	0.38	0.48	0.55	0.57	0.48	0.52	0.54	0.53	0.48	0.49
	水道計測設備 (水質タイプ) 大黒ふ頭	最高	-	-	-	0.48	0.50	0.53	0.56	0.62	0.66	0.71	0.71	0.64	0.71
		最低	-	-	-	0.44	0.47	0.47	0.51	0.55	0.61	0.64	0.62	0.59	0.44
		平均	-	-	-	0.46	0.48	0.50	0.53	0.59	0.64	0.68	0.66	0.61	0.57
水道計測設備 (水質タイプ) 大鳥中学校	最高	-	-	0.56	0.51	0.52	0.57	0.62	0.61	0.65	0.70	0.71	0.68	0.71	
	最低	-	-	0.43	0.43	0.44	0.48	0.55	0.56	0.58	0.62	0.65	0.63	0.43	
	平均	-	-	0.51	0.48	0.48	0.53	0.58	0.59	0.62	0.67	0.68	0.65	0.58	
水道計測設備 (水質タイプ) 南本牧ふ頭	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野毛山	自動水質測定装置	最高	0.68	0.64	0.61	0.58	0.58	0.64	0.63	0.62	-	-	-	-	0.68
		最低	0.61	0.59	0.54	0.54	0.55	0.58	0.59	0.61	-	-	-	-	0.54
		平均	0.64	0.62	0.58	0.56	0.57	0.60	0.61	0.61	-	-	-	-	0.60
	南区真金町	最高	0.66	0.65	0.62	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
		最低	0.61	0.61	0.57	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55
		平均	0.63	0.63	0.60	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61
	西区西戸部町	最高	0.62	0.64	0.55	0.44	0.51	-	-	-	-	-	-	-	0.64
		最低	0.55	0.30	0.39	0.30	0.36	-	-	-	-	-	-	-	0.30
		平均	0.59	0.56	0.45	0.38	0.43	-	-	-	-	-	-	-	0.48
	南区南太田	最高	-	0.76	0.76	0.70	0.73	0.81	0.77	0.66	0.72	0.74	0.73	0.69	0.81
		最低	-	0.72	0.65	0.64	0.56	0.71	0.63	0.64	0.66	0.67	0.66	0.63	0.56
		平均	-	0.73	0.68	0.67	0.67	0.76	0.65	0.65	0.69	0.71	0.68	0.65	0.69
水道計測設備 (水質タイプ) 瀬戸ヶ谷小学校	最高	-	0.60	0.60	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	
	最低	-	0.60	0.56	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	
	平均	-	0.60	0.58	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	
水道計測設備 (水質タイプ) ※本牧ふ頭	最高	-	0.60	0.60	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	
	最低	-	0.60	0.56	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	
	平均	-	0.60	0.58	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	

※ 本牧ふ頭は、配水管工事に伴い8月以降停止。

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間	
平楽	自動水質測定装置 中区鷺山	最高	0.72	0.70	0.58	0.58	0.62	0.66	0.70	0.73	0.66	0.79	0.72	-	0.79	
		最低	0.49	0.47	0.43	0.43	0.52	0.61	0.61	0.56	0.54	0.64	0.67	-	0.43	
		平均	0.57	0.58	0.52	0.51	0.58	0.64	0.65	0.65	0.61	0.71	0.70	-	0.61	
	自動水質測定装置 中区元町	最高	0.65	0.62	0.62	0.59	0.62	0.66	0.67	-	-	-	-	-	-	0.67
		最低	0.58	0.57	0.57	0.55	0.56	0.61	0.63	-	-	-	-	-	-	0.55
		平均	0.61	0.59	0.59	0.57	0.59	0.63	0.65	-	-	-	-	-	-	0.61
	水道計測設備 (水質タイプ) 根岸森林公園	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.76	0.75	0.76
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.73	0.72	0.72
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.74	0.73	0.74
仏向	自動水質測定装置	最高	0.66	0.69	0.56	0.59	0.56	0.58	0.60	0.55	0.55	0.58	0.57	0.62	0.69	
		最低	0.61	0.45	0.44	0.49	0.52	0.54	0.53	0.52	0.51	0.56	0.53	0.56	0.44	
	保土ヶ谷区月見台	平均	0.64	0.58	0.52	0.54	0.54	0.56	0.55	0.53	0.53	0.57	0.56	0.59	0.56	
	自動水質測定装置	最高	0.62	0.63	0.66	0.70	0.62	0.51	0.48	0.38	0.70	0.73	0.79	0.75	0.79	
		最低	0.55	0.55	0.50	0.53	0.49	0.41	0.37	0.31	0.32	0.58	0.64	0.53	0.31	
保土ヶ谷区川島町	平均	0.58	0.58	0.55	0.62	0.57	0.44	0.43	0.34	0.53	0.62	0.70	0.68	0.55		
今井	自動水質測定装置	最高	0.54	0.54	0.50	0.51	0.52	0.56	0.60	-	-	-	-	-	0.60	
		最低	0.51	0.46	0.42	0.46	0.48	0.51	0.53	-	-	-	-	-	0.42	
	保土ヶ谷区今井町	平均	0.52	0.50	0.47	0.48	0.50	0.53	0.56	-	-	-	-	-	0.51	
	自動水質測定装置	最高	0.49	0.49	0.52	0.40	0.38	-	-	-	-	-	-	-	0.52	
		最低	0.46	0.42	0.36	0.32	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.32	
	南区六ツ川	平均	0.48	0.45	0.43	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	0.41	
	水道計測設備 (水質タイプ) 別所第一公園	最高	-	0.58	0.56	0.57	0.59	0.65	0.67	0.68	0.61	0.64	0.63	0.66	0.68	
最低		-	0.54	0.49	0.53	0.53	0.56	0.63	0.57	0.56	0.62	0.60	0.60	0.49		
平均		-	0.55	0.53	0.55	0.55	0.60	0.64	0.59	0.58	0.63	0.61	0.62	0.59		
小雀	自動水質測定装置	最高	0.43	0.35	0.32	0.29	0.34	0.35	0.44	0.52	0.57	-	-	-	0.57	
		最低	0.32	0.26	0.21	0.20	0.25	0.24	0.24	0.40	0.40	-	-	-	0.20	
	戸塚区上柏尾町	平均	0.39	0.30	0.26	0.25	0.30	0.28	0.39	0.47	0.51	-	-	-	0.35	
	自動水質測定装置	最高	0.59	0.54	0.46	0.49	0.57	0.57	0.63	0.57	-	-	-	-	0.63	
		最低	0.51	0.45	0.39	0.39	0.47	0.52	0.53	0.54	-	-	-	-	0.39	
	栄区笠間	平均	0.55	0.51	0.44	0.45	0.51	0.55	0.59	0.55	-	-	-	-	0.52	
	自動水質測定装置	最高	0.51	0.48	0.43	0.48	0.50	0.49	0.55	0.54	0.71	0.70	-	-	0.71	
		最低	0.45	0.37	0.34	0.37	0.37	0.41	0.38	0.44	0.44	0.58	-	-	0.34	
	栄区鍛冶ヶ谷	平均	0.49	0.43	0.39	0.42	0.43	0.44	0.47	0.51	0.60	0.64	-	-	0.48	
	自動水質測定装置	最高	0.51	0.47	0.42	0.41	0.44	0.48	0.49	0.52	0.54	0.57	-	-	0.57	
		最低	0.41	0.40	0.29	0.27	0.37	0.41	0.43	0.44	0.47	0.51	-	-	0.27	
	戸塚区汲沢	平均	0.47	0.42	0.36	0.34	0.40	0.44	0.47	0.47	0.51	0.55	-	-	0.44	
	水道計測設備 (水質タイプ) 飯島中学校	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	0.69	0.70	0.68	0.68	0.70
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.60	0.67	0.64	0.53	0.53
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	0.59	0.65	0.67	0.65	0.63	0.64
水道計測設備 (水質タイプ) 舞岡中学校	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.57	0.62	0.62	0.55	0.62	
	最低	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47	0.55	0.51	0.51	0.47	
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.52	0.58	0.56	0.52	0.53	
高塚	自動水質測定装置	最高	0.56	0.57	0.53	0.39	0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.57	
		最低	0.31	0.45	0.37	0.30	0.31	-	-	-	-	-	-	-	0.30	
		平均	0.38	0.51	0.47	0.35	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.41	
	自動水質測定装置	最高	0.56	0.50	0.48	0.48	0.50	0.52	0.54	-	-	-	-	-	0.56	
		最低	0.48	0.46	0.41	0.38	0.46	0.48	0.46	-	-	-	-	-	0.38	
		平均	0.52	0.48	0.44	0.43	0.48	0.50	0.51	-	-	-	-	-	0.48	
	水道計測設備 (水質タイプ) しらゆり公園	最高	-	-	0.59	0.50	0.50	0.56	0.61	0.63	0.68	0.72	0.67	0.60	0.72	
最低		-	-	0.43	0.42	0.44	0.49	0.48	0.55	0.58	0.66	0.57	0.53	0.42		
平均	-	-	0.51	0.45	0.47	0.52	0.54	0.58	0.63	0.68	0.61	0.56	0.56			

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間
矢指	自動水質測定装置 旭区笹野台	最高	0.63	0.59	0.57	0.60	0.62	0.68	0.70	0.58	-	-	-	-	0.70
		最低	0.52	0.50	0.48	0.44	0.55	0.58	0.51	0.54	-	-	-	-	0.44
		平均	0.58	0.54	0.53	0.51	0.59	0.63	0.59	0.56	-	-	-	-	0.57
	自動水質測定装置 旭区金が谷	最高	0.65	0.56	0.54	0.49	0.50	0.53	0.54	0.58	-	-	-	-	0.65
		最低	0.53	0.46	0.39	0.38	0.43	0.43	0.45	0.51	-	-	-	-	0.38
		平均	0.59	0.52	0.49	0.43	0.47	0.49	0.52	0.55	-	-	-	-	0.51
	水道計測設備 (水質タイプ) 原小学校	最高	-	-	-	-	-	-	-	0.63	0.67	0.65	0.63	0.63	0.67
		最低	-	-	-	-	-	-	-	0.59	0.57	0.62	0.57	0.52	0.52
		平均	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.61	0.63	0.60	0.57	0.60
中尾	自動水質測定装置 旭区中沢	最高	0.53	0.52	0.45	0.50	0.52	0.54	0.56	-	-	-	-	-	0.56
		最低	0.47	0.44	0.39	0.39	0.41	0.21	0.47	-	-	-	-	-	0.21
		平均	0.50	0.48	0.43	0.46	0.48	0.44	0.53	-	-	-	-	-	0.47
	自動水質測定装置 ※旭区本村町	最高	0.62	0.62	0.49	0.50	0.66	0.63	0.57	0.50	-	0.57	-	-	0.66
		最低	0.56	0.47	0.40	0.41	0.38	0.50	0.46	0.29	-	0.51	-	-	0.29
		平均	0.59	0.55	0.44	0.45	0.44	0.55	0.51	0.40	-	0.54	-	-	0.50
	水道計測設備 (水質タイプ) 今宿南小学校	最高	-	-	-	0.43	0.44	0.49	0.56	0.58	0.60	0.64	0.63	0.61	0.64
		最低	-	-	-	0.43	0.41	0.42	0.45	0.53	0.52	0.59	0.60	0.54	0.41
		平均	-	-	-	0.43	0.42	0.45	0.50	0.55	0.57	0.61	0.61	0.58	0.52
上永谷	自動水質測定装置 戸塚区舞岡町	最高	0.50	0.51	0.47	0.47	0.51	0.55	0.61	0.60	0.55	-	-	-	0.61
		最低	0.46	0.40	0.39	0.39	0.41	0.47	0.51	0.49	0.47	-	-	-	0.39
		平均	0.48	0.45	0.43	0.43	0.46	0.50	0.56	0.52	0.52	-	-	-	0.49
	自動水質測定装置 港南区上永谷町	最高	0.47	0.47	0.48	0.47	0.51	0.48	0.45	0.38	0.37	-	-	-	0.51
		最低	0.44	0.39	0.34	0.38	0.38	0.31	0.32	0.34	0.35	-	-	-	0.31
		平均	0.45	0.42	0.39	0.43	0.43	0.39	0.39	0.36	0.36	-	-	-	0.40
	水道計測設備 (水質タイプ) 永谷小学校	最高	-	-	-	-	-	-	0.56	0.57	0.64	0.73	0.74	0.60	0.74
		最低	-	-	-	-	-	-	0.53	0.54	0.54	0.64	0.58	0.55	0.53
		平均	-	-	-	-	-	-	0.54	0.55	0.58	0.68	0.63	0.58	0.59
港南台	自動水質測定装置 栄区公田町	最高	0.56	0.57	0.51	0.51	0.59	0.62	0.69	0.62	0.59	0.60	0.60	-	0.69
		最低	0.52	0.49	0.44	0.43	0.48	0.52	0.55	0.50	0.49	0.56	0.54	-	0.43
		平均	0.54	0.51	0.48	0.48	0.53	0.56	0.62	0.58	0.55	0.58	0.57	-	0.54
	自動水質測定装置 栄区犬山町	最高	0.62	0.63	0.58	0.61	0.68	0.66	0.72	0.65	0.68	0.68	0.56	-	0.72
		最低	0.57	0.57	0.50	0.51	0.59	0.58	0.58	0.50	0.57	0.51	0.51	-	0.50
		平均	0.59	0.59	0.55	0.57	0.63	0.61	0.64	0.61	0.65	0.60	0.54	-	0.60
	水道計測設備 (水質タイプ) 港南ずい道出口	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.67	0.62	0.67
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	0.59	0.56	0.56
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.61	0.60	0.62
峰	自動水質測定装置 金沢区柴町	最高	0.48	0.47	0.39	0.38	0.41	0.47	0.53	0.48	0.51	0.55	-	-	0.55
		最低	0.43	0.38	0.29	0.23	0.33	0.37	0.42	0.45	0.45	0.51	-	-	0.23
		平均	0.46	0.42	0.35	0.31	0.38	0.42	0.47	0.46	0.49	0.52	-	-	0.43
	自動水質測定装置 金沢区柳町	最高	0.49	0.47	0.44	0.39	0.45	0.52	0.55	0.51	0.55	0.58	-	-	0.58
		最低	0.43	0.38	0.33	0.27	0.36	0.40	0.44	0.47	0.49	0.54	-	-	0.27
		平均	0.47	0.42	0.40	0.34	0.40	0.44	0.49	0.50	0.52	0.55	-	-	0.45
	水道計測設備 (水質タイプ) 野島公園	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.67	0.66	0.65	0.67
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	0.59	0.59	0.58	0.55
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.62	0.62	0.63	0.61

※ 旭区本村町の12月は機器故障により欠測。

配水ブロック	設置箇所	年月	H30.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	年間	
磯子	自動水質測定装置 磯子区杉田	最高	0.52	0.40	0.43	0.44	0.46	0.55	0.52	0.57	0.59	0.59	0.61	-	0.61	
		最低	0.38	0.32	0.35	0.30	0.36	0.42	0.45	0.43	0.49	0.56	0.58	-	0.30	
		平均	0.43	0.36	0.39	0.37	0.41	0.47	0.48	0.49	0.54	0.58	0.60	-	0.46	
	自動水質測定装置 磯子区森	最高	0.51	0.45	0.52	0.51	0.52	0.57	0.63	0.60	0.80	0.76	0.76	0.61	-	0.80
		最低	0.44	0.32	0.32	0.40	0.48	0.50	0.50	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55	-	0.32
		平均	0.46	0.40	0.42	0.46	0.50	0.54	0.57	0.55	0.70	0.64	0.64	0.59	-	0.53
	水道計測設備 (水質タイプ) 久良岐公園	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.69	0.66	0.69
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	0.65	0.61	0.61
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.67	0.63	0.65
金沢	自動水質測定装置 金沢区能見台	最高	0.65	0.63	0.55	0.51	0.55	0.58	0.61	0.60	0.63	-	-	-	0.65	
		最低	0.56	0.51	0.43	0.45	0.46	0.52	0.52	0.53	0.55	-	-	-	0.43	
		平均	0.61	0.58	0.52	0.48	0.51	0.54	0.56	0.56	0.60	-	-	-	0.55	
	自動水質測定装置 金沢区平潟町	最高	0.57	0.47	0.50	0.46	0.49	0.52	0.58	0.51	-	-	-	-	0.58	
		最低	0.45	0.35	0.38	0.35	0.34	0.45	0.44	0.47	-	-	-	-	0.34	
		平均	0.51	0.42	0.44	0.39	0.44	0.48	0.52	0.49	-	-	-	-	0.46	
	水道計測設備 (水質タイプ) 野地久保公園	最高	-	0.61	0.57	0.55	0.60	0.63	0.66	0.65	0.64	0.68	0.68	0.65	0.68	
		最低	-	0.56	0.53	0.51	0.51	0.55	0.57	0.54	0.57	0.63	0.63	0.61	0.51	
		平均	-	0.59	0.54	0.53	0.55	0.59	0.62	0.57	0.61	0.66	0.65	0.63	0.59	
水道計測設備 (水質タイプ) 能見台東公園	最高	-	0.52	0.49	0.48	0.48	0.51	0.51	0.58	0.65	0.68	0.68	0.69	0.69		
	最低	-	0.47	0.46	0.42	0.43	0.44	0.46	0.50	0.56	0.63	0.64	0.63	0.42		
	平均	-	0.49	0.47	0.45	0.45	0.47	0.48	0.54	0.61	0.65	0.66	0.66	0.54		
朝比奈	自動水質測定装置 金沢区釜利谷西	最高	0.69	0.67	0.66	0.62	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.59	0.69	0.72	0.72	
		最低	0.60	0.58	0.55	0.50	0.55	0.58	0.58	0.58	0.51	0.55	0.54	0.65	0.50	
	自動水質測定装置 金沢区東朝比奈	平均	0.64	0.62	0.61	0.56	0.62	0.64	0.63	0.62	0.55	0.57	0.60	0.68	0.61	
		最高	0.70	0.76	0.77	0.76	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.63	0.65	0.66	0.80	
		最低	0.65	0.65	0.71	0.69	0.75	0.70	0.69	0.70	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	
平均	0.68	0.69	0.75	0.74	0.78	0.76	0.74	0.72	0.62	0.61	0.62	0.62	0.69			
企業団矢指	水道計測設備 (水質タイプ) 三ツ境水道事務所	最高	-	-	-	0.72	0.75	0.76	0.62	0.63	0.68	0.60	0.60	0.60	0.76	
		最低	-	-	-	0.58	0.60	0.56	0.56	0.60	0.54	0.56	0.55	0.55	0.54	
	平均	-	-	-	0.65	0.67	0.67	0.60	0.60	0.61	0.57	0.57	0.57	0.61		
小雀環状幹線	水道計測設備 (水質タイプ) 宇田川水管橋	最高	-	-	-	-	0.54	0.56	0.61	0.67	0.71	0.73	0.68	0.66	0.73	
		最低	-	-	-	-	0.50	0.51	0.50	0.53	0.63	0.66	0.63	0.60	0.50	
		平均	-	-	-	-	0.51	0.52	0.52	0.60	0.65	0.68	0.65	0.62	0.59	