

令和6年度 管理運営業務点検報告書

対 象 施 設	横浜市永田地区センター
対 象 期 間	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日
指 定 管 理 者	アクティオ株式会社
実 施 日	令和7年6月24日
点 検 方 法	指定管理者から提出された業務点検様式の内容審査及び実施ヒアリング
講 評	継続利用の団体の解散はあったものの、新規団体登録獲得や利用者増のための各種取り組みにより利用者数は前年度水準を維持している。また、サークル体験ができる事業といった、利用者、新規団体の増を目的とした工夫を行っている。
指 摘 事 項	なし
改 善 状 況	—
添 付 資 料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	目標達成率は80.4%(前年比87.0%、様式1参照)
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	利用者数49,189人(前年比100%、様式2参照)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	全体平均で36.6%(前年度39.9%)
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正に執行されている(様式3参照)
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	カラオケサービス料、Web予約システム費用、図書追加購入費用等(様式4参照)
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	計90回。延参加人員は1,466人
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正に運営されている
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正に管理されている(様式6,7参照)
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	非常灯交換、危険樹木剪定、ガス漏れ火災警報設備改修等を実施
	備品	備品(Ⅰ種)の購入・廃棄状況	適正に実施されている(様式10参照)
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正に実施されている(様式11参照)
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	整理整頓され、案内表示も適正である。
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	館内に掲出するとともに、受付に備えられている。
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	適正に実施されている。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	常備している。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	常備している。
		消防計画の作成・提出状況	適正に行っている。
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済み。
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正に実施されている。
	本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	ごみゼロルート回収に参加、市内中小企業に優先発注。
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	7/12、3/14開催(様式15参照)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	3/11開催(様式15参照)
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	喫煙の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	なし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	高齢化率が高めである地域柄を考慮して、利用者増、新規団体登録を目指した取り組みは評価できる。また、季節に対応した飾りつけや緑のカーテン(ゴーヤ)を実施し、快適な地区センター環境づくりに努めている点も評価できる。		なし