

令和8年度予算第二特別委員会質問要旨

○ 局別審査

令和8年2月27日

質問者（質問順）

- 1 木内 秀一 委員（公明党）
- 2 田中 ゆき 委員（立憲党）
- 3 田中 紳一 委員（維新会）
- 4 坂本 勝司 委員（国民主）
- 5 みわ 智恵美 委員（共産党）
- 6 おさかべ さやか 委員（自民党）

下水道河川局

局 別 審 査

1 木 内 秀 一 委員（公明党）

1 路面下空洞調査について

- （１）調査の必要性について伺いたい。
- （２）強化した具体的な取組について伺いたい。
- （３）今後の進め方について伺いたい。
- （要望）今後も、道路陥没を未然に防ぐための対策を着実に実施していただきたい。

2 緊急輸送路のマンホール浮上対策について

- （１）対策の内容と効果について伺いたい。
- （２）対策の進め方について伺いたい。
- （３）下水道事業における緊急輸送路の取組を周知していくべきと考えるが、見解を伺いたい。
- （要望）災害時にも緊急輸送路の機能が確実に確保されるよう、着実に進めていただきたい。

3 浸水対策の推進について

- （１）対象地区の整備内容について伺いたい。
- （２）内水ハザードマップの更新内容について伺いたい。
- （３）下水道による浸水対策を進める意気込みについて伺いたい。
- （要望）市民の皆様の防災意識の向上に向けた内水ハザードマップのさらなる周知も含め、下水道による浸水対策を確実に進めていただきたい。

4 下水道事業における脱炭素と送泥管の取組について

- (1) 下水道事業における温室効果ガス削減に向けた取組内容について伺いたい。
 - (2) 焼却炉の更新状況と削減効果について伺いたい。
 - (3) 送泥管の維持管理状況について伺いたい。
 - (4) 適切なタイミングで送泥管の再整備を行うべきと考えるが、見解を伺いたい。
- (要望) 脱炭素の取組を率先して進めるとともに、送泥管の再整備など下水道事業に必要な対策を着実に進めていただきたい。

5 河川水辺拠点の整備について

- (1) 帷子川の新たな河川水辺拠点の整備について伺いたい。
- (2) 阿久和川の河川水辺拠点の再整備に向けた取組状況について伺いたい。
- (3) 河川水辺拠点を整備する意義について伺いたい。

6 DXを活用した河川の維持管理について

- (1) 取組状況について伺いたい。
- (2) 河川施設の維持管理に3次元モデルを導入する狙いについて伺いたい。

2 田 中 ゆ き 委員（立憲党）

1 未来の下水道に向けた技術開発の展望について

- （１）現在の取組について伺いたい。
- （２）未来の下水道に向けた技術開発に積極的に取り組むべきと考えるが、見解を伺いたい。
- （要望）新技術や様々な視点を取り入れ、持続可能な運営をしていただきたい。

2 マンホール蓋の活用について

- （１）マンホール蓋活用により、更なる GREEN×EXPO 2027の機運醸成を図るべきと考えるが、見解を伺いたい。
- （２）マンホール蓋をふるさと納税の返礼品として活用するべきと考えるが、見解を伺いたい。

3 横浜市水防災情報システムについて

- （１）横浜市水防災情報システムの特長について伺いたい。
- （２）これまでの周知方法について伺いたい。
- （３）今後はより一層、横浜市水防災情報システムの広報周知に力を入れるべきと考えるが、見解を伺いたい。
- （要望）本システムが広く周知され、全市民が利用できる環境を整える取組をより一層進めていただきたい。

4 下水汚泥の再生リン回収事業について

(1) 再生リン入り肥料「みんなのこえ」の農家の評価について伺いたい。

(2) 今後は市民の皆様にも「みんなのこえ」を普及促進していく広報が重要と考えるが、見解を伺いたい。

(要望)「みんなのこえ」が市民の皆様にも身近なものとなるよう、引き続き事業を促進していただきたい。

5 温室効果ガスの削減について

(1) 下水道施設全体における電力の利用状況について伺いたい。

(2) 下水道施設における太陽光発電設備の導入状況について伺いたい。

(3) 今後、最先端技術も視野に入れ、太陽光発電設備の導入を進めるべきと考えるが、見解を伺いたい。

(要望) 今後、最先端技術を取り入れた太陽光発電設備の導入を積極的に推進していただきたい。

6 下水道国際技術協力の意義について

(1) これまでの取組について伺いたい。

(2) 国際技術協力を推進していく意義について伺いたい。

(3) 今後は、新技術を取り入れた国際技術協力を積極的に進めていくべきと考えるが、見解を伺いたい。

7 身近な河川を活用した地域の活性化について

(1) 郊外部の河川を活用した地域活性化の取組について伺いたい。

(2) 河川を通じて子どもたちが自然と触れ合い学べる場づくりを行うべきと考えるが、見解を伺いたい。

(要望) 本市が管理する河川の魅力を高める取組を一層推進していただきたい。

3 田 中 紳 一 委員（維新会）

1 小口径管の再整備について

（1）これまでの取組について伺いたい。

（2）再整備事業の課題について伺いたい。

（3）今後の展開について伺いたい。

（要望）長期的な視点に立って、確実かつ持続的に再整備に取り組んでいただきたい。

2 下水道設備の老朽化対策について

（1）下水道設備の現状について伺いたい。

（2）老朽化対策の課題について伺いたい。

（3）今後の展開について伺いたい。

（要望）将来を見据え、老朽化対策を着実に進めていただきたい。

3 下水道事業経営について

（1）第2次とりまとめの内容について伺いたい。

（2）今後の進め方について伺いたい。

（要望）厳しい状況の中でも、将来にわたり安定した下水道サービスを継続できるよう、着実な経営に取り組んでいただきたい。

4 坂本勝司委員（国民主）

1 河川護岸の耐震化について

（１）令和８年度の実施内容について伺いたい。

（２）今後の展開について伺いたい。

（要望）災害時においても、市民の皆様の安心・安全・快適な暮らしを守るために、計画的かつ着実に事業を進めていただきたい。

2 水再生センター等の浸水対策について

（１）耐水化の進捗状況について伺いたい。

（２）今後の進め方について伺いたい。

（要望）耐水化などの浸水対策を着実に進めていただきたい。

3 下水道資源の有効活用について

（１）取組状況について伺いたい。

（２）今後の取組について伺いたい。

（要望）時代のニーズに合った有効活用を進めるとともに、市民や事業者の皆様に下水道資源をより広く活用していただく取組を継続的に推進していただきたい。

4 状態監視の強化について

（１）維持管理の取組状況について伺いたい。

（２）新技術を導入して状態監視を強化すべきと考えるが、見解を伺いたい。

5 み わ 智恵美 委員（共産党）

1 流域治水の推進における戸塚駅周辺浸水対策について

- (1) 戸塚駅周辺地域の雨水の処理方法について伺いたい。
- (2) 1時間当たりの降雨量が50ミリを超えると、柏尾川には流すことができないよう制限しているのか伺いたい。
- (3) 50ミリを超えた場合は、柏尾川に流すことができないのか伺いたい。
- (4) 戸塚駅周辺地域の浸水対策事業について伺いたい。
- (5) これまでの総合治水を、今回「流域治水」とした点について伺いたい。
- (6) 国費の活用について伺いたい。
- (7) 柏尾川右岸幹線の工事計画について伺いたい。
- (8) 住民の声を十分に聴いて、理解を得て進めていくべきと考えるが、見解を伺いたい。

2 下水道の技術開発と人材育成について

- (1) 技術開発の具体的な進め方について伺いたい。
- (2) 技術革新は重要だが、一方で技術の継承、担い手育成が重要と考えるが、見解を伺いたい。

3 マンホールトイレ設置助成制度について

- (1) 助成制度拡充の考え方について伺いたい。
- (2) 市営住宅などの賃貸集合住宅の利用について伺いたい。
- (3) 今後の普及啓発について伺いたい。

6 おさかべ さやか 委員（自民党）

- 1 令和8年度の下水道河川局の予算案について
令和8年度の下水道河川局の予算案に対する所感について伺いたい。
- 2 （仮称）横浜市下水道事業中期経営計画2026（素案）について
 - （1）計画の策定方針について伺いたい。
 - （2）計画策定に当たっての工夫について伺いたい。
 - （3）計画期間における財政運営の考え方について伺いたい。
 - （4）将来を見据えた事業運営について伺いたい。（要望）横浜の未来を担う子どもたちのために、今できることをしっかりと取り組んでいただきたい。
- 3 全国特別重点調査について
 - （1）全国特別重点調査の進捗状況について伺いたい。
 - （2）今後の対応について伺いたい。
- 4 下水道管路マネジメントについて
 - （1）技術基準等の中間整理の概要について伺いたい。
 - （2）今後の展開について伺いたい。

5 水再生センター等の再構築について

- (1) 老朽化状況について伺いたい。
- (2) 再構築の考え方について伺いたい。
- (3) 今後の進め方について伺いたい。
- (要望) 水再生センター等の再構築を効率的かつ着実に進めていただきたい。

6 公民連携の推進について

- (1) これまでの取組について伺いたい。
- (2) 国が示す「水の官民連携」の特徴について伺いたい。
- (3) 新たな公民連携導入の検討状況と今後の進め方について伺いたい。

7 横浜市下水道浸水対策プランについて

- (1) 具体的な進め方について伺いたい。
- (2) 浸水対策に対する決意について伺いたい。
- (要望) 浸水対策プランによる対策を着実に進めていただきたい。

8 横浜駅周辺の浸水対策について

- (1) エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線の進捗状況について伺いたい。
- (2) 東高島ポンプ場の進捗状況について伺いたい。
- (3) 面整備事業の進捗状況について伺いたい。
- (4) 今後の整備予定について伺いたい。

9 横浜の川づくりについて

- (1) 治水安全度の向上に向けた取組について伺いたい。
- (2) 指針に関する市民意見募集結果の概要について伺いたい。
- (3) 河川水辺環境の保全・創出に向けて子どもの意見を取り入れるべきと考えるが、見解を伺いたい。
- (4) 水辺愛護会の支援に向けた取組状況について伺いたい。
- (5) 水辺愛護活動における多様な主体との連携を進めるべきと考えるが、見解を伺いたい。
- (6) 川づくりコーディネーター制度の拡充の検討状況について伺いたい。
- (要望) 帷子川の新たな河川水辺拠点を、遠方からも水遊びに来られ、涼める場所として整備していただきたい。
- (要望) パマトコなどを通じて、市内の河川水辺拠点をもっと広く周知していただきたい。
- (7) 良好な水環境を未来につなぐ決意について伺いたい。