

平成30年

火災の実態

- 1 火災概況総括
- 2 出火原因上位
- 3 放火による火災状況
- 4 放火の月別及び時間帯別発生状況
- 5 行政区別火災状況 1
- 6 行政区別火災状況 2
- 7 火災による死者状況 1
- 8 火災による死者状況 2
- 9 火災状況 1(累計)
- 10 火災状況 2(累計)
- 11 行政区の火災 1
- 12 行政区の火災 2
- 13 火災と市民の活動 1
- 14 火災と市民の活動 2
- 15 防火対象物の火災
- 16 出火時間・曜日からみた火災
- 17 発火源等からみた火災
- 18 行政区別出火原因
- 19 行政区別発火源等
- 20 出火時間と発火源等
- 21 政令別表区分による対象物の火災
- 22 住宅の火災状況
- 23 中高層建物火災
- 24 死者発生状況 1
- 25 死者発生状況 2
- 26 負傷者発生状況

予防課調査係

1 火災概況総括

平成30年の火災件数は702件(前年比152件減、過去10年平均比224件減)で、人口1万人当たりの火災件数(出火率)は1.9件でした。焼損棟数は498棟(前年比74棟減、過去10年平均比160棟減)で、焼損床面積は6,478㎡(前年比1,341㎡増、過去10年平均比1,415㎡減)でした。死者は23人(前年比3人減、過去10年間平均比5人減)で、負傷者は118人(前年と同数、過去10年平均比35人減)でした。

火災の状況

各年1月1日～12月31日

区分	年別	平成30年	平成29年	増△減	過去10年間平均	増△減
		(A)	(B)	(A)-(B)	(平成20年～平成29年) (C)	(A)-(C)
火災件数		702	854	△152	926	△224
建物火災		421	482	△61	540	△119
林野火災		-	-	-	-	-
車両火災		63	67	△4	80	△17
船舶火災		3	1	2	2	1
航空機火災		-	-	-	-	-
その他の火災		215	304	△89	304	△89
焼損棟数		498	572	△74	658	△160
爆発被害棟数		3	2	1	13	△10
焼損床面積		6,478	5,137	1,341	7,893	△1,415
林野焼損面積		-	-	-	89	△89
罹災世帯		409	465	△56	521	△112
罹災人員		882	1,040	△158	1,141	△259
総損害額		605,195	662,767	△57,572	1,126,963	△521,768
建物火災損害額		569,013	617,656	△48,643	1,043,014	△474,001
建物以外損害額		36,182	45,111	△8,929	83,948	△47,766
死者		23	26	△3	28	△5
放火自殺者		3	4	△1	4	△1
負傷者		118	118	-	153	△35
出火率		1.9	2.3	△0.4	2.5	△0.6

※ 過去10年間の平均の数値は小数点以下で四捨五入してあるので合計と一致しない場合があります。

※ 出火率=人口1万人当たりの火災件数

2 出火原因上位

出火原因の上位は、「放火(疑いを含む)」、「たばこ」、「こんろ」の順で、昭和60年から34年間連続して1位「放火(疑いを含む)」となっています。

「放火(疑いを含む)」は162件(前年比108件減、過去10年平均比116件減)、「たばこ」は106件(前年比16件減、過去10年平均比18件減)、「こんろ」は83件(前年比7件増、過去10年平均比22件減)となりました。

出火原因上位

各年1月1日～12月31日

年別 区分	平成30年 (A)	平成29年 (B)	増△減 (A)-(B)	過去10年間平均 (平成20年～ 平成29年) (C)	増△減 (A)-(C)
総計	702	854	△152	926	△224
放火(疑いを含む)	162	270	△108	278	△116
たばこ	106	122	△16	124	△18
こんろ	83	76	7	105	△22
電気機器	35	48	△13	24	11
電灯・電話等の配線	32	28	4	21	11
配線器具	24	20	4	25	△1
ストーブ	21	29	△8	28	△7
排気管	15	18	△3	13	2
マッチ・ライター	15	14	1	15	-
溶接機・切断機	11	5	6	9	2
灯火	10	10	-	13	△3
たき火	9	8	1	10	△1
電気装置	8	8	-	12	△4
火あそび	5	17	△12	33	△28
内燃機関	3	2	1	3	-
衝突の火花	3	1	2	2	1
風呂かまど	2	-	2	2	-
炉	1	1	-	2	△1
かまど	1	-	1	1	-
火入れ	-	2	△2	2	△2
取灰	-	2	△2	2	△2
焼却炉	-	2	△2	3	△3
こたつ	-	1	△1	1	△1
ボイラー	-	-	-	1	△1
煙突・煙道	-	-	-	1	△1
その他	114	111	3	101	13
不明	42	59	△17	97	△55

3 放火による火災状況

放火火災(疑いを含む)は162件(前年比108件減、過去10年平均比116件減)となりました。

火災種別では、建物火災が50件(前年比42件減、過去10年平均比46件減)、車両火災が6件(前年比6件減、過去10年平均比13件減)、その他の火災が106件(前年比60件減、過去10年平均比57件減)となりました。

放火火災の状況

各年1月1日～12月31日

区分		年別	平成30年	平成29年	増△減	過去10年間平均	増△減
			(A)	(B)	(A)-(B)	(平成20年～平成29年) (C)	(A)-(C)
総数	火災件数	162	270	△108	278	△116	
	焼損床面積 (㎡)	218	562	△344	1,085	△867	
	損害額 (千円)	12,784	86,217	△73,433	128,220	△115,436	
	死者	4	5	△1	6	△2	
	負傷者	5	9	△4	14	△9	
建物火災	火災件数	50	92	△42	96	△46	
	焼損床面積 (㎡)	218	562	△344	1,085	△867	
	損害額 (千円)	11,341	79,929	△68,588	118,040	△106,699	
	死者	2	3	△1	4	△2	
	負傷者	5	7	△2	12	△7	
林野火災	火災件数	-	-	-	-	-	
	損害額 (千円)	-	-	-	-	-	
	死者	-	-	-	-	-	
	負傷者	-	-	-	-	-	
車両火災	火災件数	6	12	△6	19	△13	
	損害額 (千円)	624	2,011	△1,387	4,564	△3,940	
	死者	-	1	△1	1	△1	
	負傷者	-	1	△1	-	-	
船舶火災	火災件数	-	-	-	-	-	
	損害額 (千円)	-	-	-	158	△158	
	死者	-	-	-	-	-	
	負傷者	-	-	-	-	-	
航空機火災	火災件数	-	-	-	-	-	
	損害額 (千円)	-	-	-	-	-	
	死者	-	-	-	-	-	
	負傷者	-	-	-	-	-	
その他の火災	火災件数	106	166	△60	163	△57	
	損害額 (千円)	819	4,277	△3,458	5,458	△4,639	
	死者	2	1	1	2	-	
	負傷者	-	1	△1	2	△2	

※ 過去10年間の平均の数値は小数点以下で四捨五入してあるので総数と一致しない場合があります。

4 放火の月別及び時間帯別発生状況

平成30年中の放火火災(疑いを含む)162件の発生状況を月別で見ると、発生件数が最も多い月は1月(21件)で、次いで4月(20件)、11月(18件)の順、件数が最も少ない月は9月(7件)で、次いで7月、8月(8件)の順です。また月平均の発生件数は14件です。

放火火災を時間帯別発生状況で見ると、最も多いのが4時台(12件)、次いで20時台(11件)、13時台、22時台(10件)の順となっています。最も少ない時間帯は、18時台(2件)、次いで8時台、9時台、10時台、12時台(3件)となっています。

放火の月別発生状況

各年1月1日～12月31日

年別 月別	平成30年	平成29年	増△減	過去10年間平均 (平成20年～ 平成29年)	増△減
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)
合計	162	270	△108	278	△116
1月	21	20	1	32	△11
2月	16	24	△8	24	△8
3月	11	20	△9	27	△16
4月	20	22	△2	23	△3
5月	16	17	△1	22	△6
6月	12	23	△11	17	△5
7月	8	19	△11	16	△8
8月	8	22	△14	16	△8
9月	7	22	△15	17	△10
10月	9	11	△2	23	△14
11月	18	32	△14	29	△11
12月	16	38	△22	33	△17

※ 過去10年間の平均の数値は小数点以下で四捨五入してあるので合計と一致しない場合があります。

放火の時間帯別発生状況

各年1月1日～12月31日

年別 時間帯別	平成30年	平成29年	増△減	過去10年間平均 (平成20年～ 平成29年)	増△減
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)
合計	162	270	△108	278	△116
0時～1時	8	10	△2	17	△9
1時～2時	9	11	△2	16	△7
2時～3時	9	12	△3	15	△6
3時～4時	6	9	△3	14	△8
4時～5時	12	7	5	13	△1
5時～6時	4	11	△7	9	△5
6時～7時	7	6	1	9	△2
7時～8時	5	7	△2	6	△1
8時～9時	3	9	△6	8	△5
9時～10時	3	3	-	6	△3
10時～11時	3	8	△5	7	△4
11時～12時	8	7	1	5	3
12時～13時	3	4	△1	6	△3
13時～14時	10	7	3	8	2
14時～15時	4	11	△7	11	△7
15時～16時	5	8	△3	14	△9
16時～17時	4	13	△9	13	△9
17時～18時	7	9	△2	13	△6
18時～19時	2	18	△16	16	△14
19時～20時	5	16	△11	12	△7
20時～21時	11	15	△4	12	△1
21時～22時	4	13	△9	14	△10
22時～23時	10	15	△5	15	△5
23時～24時	4	10	△6	13	△9
不明	16	31	△15	22	△6

※ 過去10年間の平均の数値は小数点以下で四捨五入してあるので合計と一致しない場合があります。

※ 「不明」は平成17年から集計

5 行政区別火災状況 1

火災件数の最も多い区は鶴見区の71件で、次いで中区の64件、港北区の62件の順となっており、最も少ない区は栄区の17件でした。

火災原因別では放火(疑いを含む)による火災が最も多い区は南区(22件)で、最も少ない区は金沢区(1件)でした。たばこによる火災が最も多い区は鶴見区(15件)で、最も少ない区は磯子区(1件)でした。こんろによる火災が多い区は鶴見区、中区(10件)で、最も少ない区は泉区、瀬谷区(1件)でした。

行政区別火災状況

各年1月1日～12月31日

年別 区別	合 計	平 成 30 年					平 成 29 年					増 △ 減						
		放 火	た ば こ	こ ん ろ	電 気 機 器	そ の 他	放 火	た ば こ	こ ん ろ	電 気 機 器	そ の 他	放 火	た ば こ	こ ん ろ	電 気 機 器	そ の 他		
																	△	△
合 計	702	162	106	83	35	316	854	270	122	76	48	338	△152	△108	△16	7	△13	△22
鶴 見	71	13	15	10	3	30	63	22	5	8	3	25	8	△9	10	2	-	5
神 奈 川	58	15	8	9	2	24	52	8	17	5	3	19	6	7	△9	4	△1	5
西	34	5	6	3	3	17	34	5	4	3	6	16	-	-	2	-	△3	1
中	64	12	10	10	4	28	71	16	19	7	7	22	△7	△4	△9	3	△3	6
南	45	22	7	3	1	12	45	18	10	4	2	11	-	4	△3	△1	△1	1
港 南	20	7	3	3	-	7	42	19	4	1	1	17	△22	△12	△1	2	△1	△10
保 土 ヶ 谷	34	5	4	3	1	21	41	12	7	2	2	18	△7	△7	△3	1	△1	3
旭	38	10	7	5	1	15	49	18	9	3	2	17	△11	△8	△2	2	△1	△2
磯 子	23	5	1	3	2	12	34	5	4	1	2	22	△11	-	△3	2	-	△10
金 沢	27	1	4	3	1	18	38	17	4	3	2	12	△11	△16	-	-	△1	6
港 北	62	19	7	8	2	26	78	31	11	5	4	27	△16	△12	△4	3	△2	△1
緑	39	5	7	4	3	20	36	14	3	1	4	14	3	△9	4	3	△1	6
青 葉	43	5	7	9	1	21	55	17	3	8	4	23	△12	△12	4	1	△3	△2
都 筑	40	11	6	3	4	16	55	22	3	2	2	26	△15	△11	3	1	2	△10
戸 塚	43	10	4	3	3	23	61	6	10	9	4	32	△18	4	△6	△6	△1	△9
栄	17	4	2	2	1	8	21	2	2	4	-	13	△4	2	-	△2	1	△5
泉	23	6	3	1	3	10	29	10	2	4	-	13	△6	△4	1	△3	3	△3
瀬 谷	21	7	5	1	-	8	50	28	5	6	-	11	△29	△21	-	△5	-	△3

6 行政区別火災状況 2

行政区別の出火率で最も高いのは中区の4.3件で、最も低いのは港南区の0.9件となっています。

出火率等

平成30年

行政区	人口	火災件数	出火率
横浜市	3,740,944	702	1.9
鶴見	291,191	71	2.4
神奈川	243,324	58	2.4
西	102,400	34	3.3
中	149,168	64	4.3
南	195,342	45	2.3
港南	213,891	20	0.9
保土ヶ谷	205,577	34	1.7
旭	245,727	38	1.5
磯子	166,607	23	1.4
金沢	199,034	27	1.4
港北	351,448	62	1.8
緑	181,582	39	2.1
青葉	309,893	43	1.4
都筑	211,550	40	1.9
戸塚	279,219	43	1.5
栄	120,048	17	1.4
泉	152,296	23	1.5
瀬谷	122,647	21	1.7

※ 出火率=人口1万人当たりの火災件数

※ 人口は平成31年1月1日現在の数値(横浜市政策局)

行政区別の建物火災1件当たりの焼損床面積では、瀬谷区の58.36㎡が最も多く、中区の1.27㎡が最も少なくなっています。

建物火災1件当たりの焼損床面積

平成30年

行政区	建物火災件数	焼損床面積(㎡)	建物火災1件当たりの焼損床面積(㎡)
横浜市	421	6,478	15.39
鶴見	38	508	13.37
神奈川	35	663	18.94
西	26	253	9.73
中	45	57	1.27
南	22	47	2.14
港南	11	224	20.36
保土ヶ谷	18	55	3.06
旭	26	357	13.73
磯子	15	303	20.20
金沢	16	756	47.25
港北	40	757	18.93
緑	20	669	33.45
青葉	26	83	3.19
都筑	20	325	16.25
戸塚	27	152	5.63
栄	8	35	4.38
泉	17	592	34.82
瀬谷	11	642	58.36

7 火災による死者状況 1

火災による死者は23人(前年比3人減)となりました。このうち放火自殺者は3人(前年比1人減)となりました。火災による死者のうち、建物火災により発生した死者は19人で、このうち15人(10人は高齢者)が逃げ遅れによるものです。

死者発生火災件数・死者数 23件 23人(男16人・女7人)

出火原因別状況

平成30年

合計	23件	23人
たばこ	6件	6人
放火(疑いを含む)	4件	4人
ストーブ	2件	2人
電灯・電話等の配線	1件	1人
灯火	1件	1人
その他	3件	3人
不明	6件	6人

死因別状況

平成30年

合計	23人
焼死	13人
一酸化炭素中毒死	6人
放火自殺	3人
火傷死	1人

死者発生経過別状況

平成30年

	合計	建物火災	死者発生階数別					車両火災	その他の火災
			地階	1階	2階	3階以上	屋外		
	23 (11)	19 (12)	-	8 (6)	7 (6)	4	-	-	4 (2)
逃げ遅れ	発見遅れ	4 (1)	4 (1)	-	1 (1)	1	2	-	-
	熟睡	1	1	-	-	-	1	-	-
	泥酔	2 (1)	2 (1)	-	1 (1)	1	-	-	-
	その他	1	1	-	-	-	1	-	-
	逃げるひまなし	1	1	-	-	-	1	-	-
	爆発のため	1	1	-	-	-	1	-	-
	逃げる機会を失う	6 (3)	6 (6)	-	3 (3)	3 (3)	-	-	-
	狼狽して	2 (2)	2 (2)	-	-	2 (2)	-	-	-
	消火しようとしていて	1 (1)	1 (1)	-	-	1 (1)	-	-	-
	その他	3	3 (3)	-	3 (3)	-	-	-	-
	逃げ切れなかった	4 (3)	4 (3)	-	3 (2)	1 (1)	-	-	-
	身体不自由のため	2 (1)	2 (1)	-	1	1 (1)	-	-	-
	延焼拡大が早い	1 (1)	1 (1)	-	1 (1)	-	-	-	-
	出入り口施錠のため	1 (1)	1 (1)	-	1 (1)	-	-	-	-
着衣着火	2 (2)	-	-	-	-	-	-	2 (2)	
その他火気取扱中	2 (2)	-	-	-	-	-	-	2 (2)	
放火自殺(心中道連れ含む)	3	1	-	1	-	-	-	2	
上記以外の経過	1 (1)	1 (1)	-	-	1 (1)	-	-	-	
不明	2 (1)	2 (1)	-	-	1 (1)	1	-	-	

※ ()内は65歳以上の高齢者で内数

8 火災による死者状況 2

火災種別・用途別死者発生状況

各年1月1日～12月31日

年別 区分		平成30年 (A)	平成29年 (B)	増△減 (A)－(B)	過去10年間平均 (平成20年～ 平成29年) (C)	増△減 (A)－(C)
		合 計	23 (3)	26 (4)	△3 (△1)	28 (4)
建物火災		19 (1)	24 (2)	△5 (△1)	25 (2)	△6 (△1)
住宅 火災	専用住宅・長屋等	9 (1)	15 (1)	△6 -	15 (1)	△6 -
	共同住宅等	9 -	9 (1)	- (△1)	9 (1)	- (△1)
	その他の建物	1 -	- -	1 -	1 -	- -
建物火災以外		4 (2)	2 (2)	2 -	3 (2)	1 -
	車両・船舶	- -	1 (1)	△1 △1	1 (1)	△1 (△1)
	その他	4 (2)	1 (1)	3 (1)	2 (2)	2 -

※ 過去10年間の平均の数値は小数点以下で四捨五入してあるので合計と一致しない場合があります。
 ※ 「専用住宅・長屋等」は併用住宅を含む。「共同住宅等」は火元が住宅の複合用途と下宿、寄宿舎を含む。
 ※ ()内は放火自殺者で内数

年齢層別死者発生状況

各年1月1日～12月31日

年別 区分	平成30年 (A)	平成29年 (B)	増△減 (A)－(B)	過去10年間平均 (平成20年～ 平成29年) (C)	増△減 (A)－(C)
	合 計	23 (3)	26 (4)	△3 (△1)	28 (4)
10 歳 未 満	- -	- -	- -	- -	- -
10 歳 代	- -	1 -	△1 -	- -	- -
20 歳 代	- -	- -	- -	- -	- -
30 歳 代	1 -	1 -	- -	2 -	△1 -
40 歳 代	1 -	2 -	△1 -	2 (1)	△1 (△1)
50 歳 代	4 (2)	2 -	2 (2)	4 (1)	- (1)
60 ～ 64 歳	2 -	3 (2)	△1 (△2)	3 (1)	△1 (△1)
65 歳 以 上	14 -	17 (2)	△3 (△2)	16 (2)	△2 (△2)
年 齢 不 明	1 (1)	- -	1 (1)	- -	1 (1)

※ 過去10年平均の値は表示桁以下で四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。
 ※ ()内は放火自殺者で内数

11 火災状況 1 (累計)

市内の火災状況

年別 区分		平成30年	平成29年	増△減
		火災件数	702	854
火災 種別	建物火災	421	482	△61
	林野火災	-	-	-
	車両火災	63	67	△4
	船舶火災	3	1	2
	航空機火災	-	-	-
	その他の火災	215	304	△89
焼損棟数		498	572	△74
焼損床面積 (㎡)		6,478	5,137	1,341
焼損表面積 (㎡)		2,055	1,841	214
罹災世帯		409	465	△56
罹災人員		882	1,040	△158
総損害額 (千円)		605,195	662,767	△57,572
建物火災損害額		569,013	617,656	△48,643
建物以外損害額		36,182	45,111	△8,929
死者		23	26	△3
放火自殺者		3	4	△1
負傷者		118	118	-
1日 当り	火災件数	1.92	2.34	△ 0.42
	建物火災件数	1.15	1.32	△ 0.17
	焼損床面積	17.75	14.07	3.68
	焼損棟数	1.36	1.57	△ 0.21
	損害額	1,658.07	1,815.80	△158
建物 火災 1件 当り	焼損床面積	15.39	10.66	4.73
	焼損棟数	1.18	1.19	△ 0.01
	損害額	1,351.57	1,281.44	70.13

行政区別

年別 区分		平成30年	平成29年	増△減	平成30年損害状況					
					焼損棟数	焼損床面積 (㎡)	焼損表面積 (㎡)	損害額 (千円)	死者	負傷者
合計		702	854	△152	498	6,478	2,055	605,195	23	118
鶴見		71	63	8	44	508	226	61,078	4	11
神奈川		58	52	6	48	663	253	84,115	6	9
西		34	34	-	27	253	86	16,297	-	11
中		64	71	△7	45	57	82	9,151	2	1
南		45	45	-	23	47	22	2,723	1	5
港南		20	42	△22	15	224	31	21,245	2	3
保土ヶ谷		34	41	△7	19	55	74	6,290	-	8
旭		38	49	△11	30	357	232	33,400	2	10
磯子		23	34	△11	16	303	242	33,977	-	3
金沢		27	38	△11	20	756	178	109,111	-	6
港北		62	78	△16	51	757	256	52,834	2	12
緑		39	36	3	30	669	166	21,476	-	6
青葉		43	55	△12	27	83	48	17,568	-	5
都筑		40	55	△15	22	325	19	21,052	-	4
戸塚		43	61	△18	29	152	18	2,970	-	7
栄		17	21	△4	9	35	26	8,352	1	5
泉		23	29	△6	21	592	72	24,229	2	5
瀬谷		21	50	△29	22	642	24	79,327	1	7

※焼損棟数には爆損棟数を含まない。

12 火災状況 2 (累計)

年別	月別	計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成30年		702	71	69	57	73	52	47	51	53	46	60	51	72
平成29年		854	75	91	65	70	60	66	69	60	60	49	88	101
	増△減	△152	△4	△22	△8	3	△8	△19	△18	△7	△14	11	△37	△29
平成30年	火災種別													
	建物火災	421	35	40	41	30	28	28	35	34	37	39	27	47
	林野火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	車両火災	63	10	6	1	8	3	8	2	7	1	9	4	4
	船舶火災	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	航空機火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の火災	215	26	23	15	34	21	11	13	12	8	11	20	21
	死者	23	2	5	2	2	1	2	2	1	2	1	-	3
放火自殺者	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
負傷者	118	17	6	4	6	8	1	12	8	15	19	10	12	

原因別上位

原因別	年別	平成30年	平成29年	増△減	平成30年火災種別					
					建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災
放火(疑いを含む)		162	270	△108	50	-	6	-	-	106
たばこ		106	122	△16	51	-	5	-	-	50
こんろ		83	76	7	82	-	-	-	-	1
電気機器		35	48	△13	26	-	7	-	-	2
電灯・電話等の配線		32	28	4	25	-	-	-	-	7
配線器具		24	20	4	23	-	-	-	-	1
ストーブ		21	29	△8	21	-	-	-	-	-
排気管		15	18	△3	2	-	12	-	-	1
マッチ・ライター		15	14	1	8	-	5	-	-	2
溶接機・切断機		11	5	6	9	-	-	-	-	2

火元の防火対象物別上位

防火対象物別	年別	平成30年	平成29年	増△減	平成30年被害状況			
					焼損棟数	焼損床面積	死者	負傷者
5項口		138	146	△8	141	765	8	29
16項イ		53	55	△2	53	143	-	5
12項イ		29	27	2	35	1,415	1	6
16項口		17	20	△3	17	148	1	4
3項口		14	10	4	15	110	-	3
14項		11	3	8	21	898	-	-
4項		6	10	△4	6	-	-	-
5項イ		3	12	△9	3	-	-	-
7項		3	5	△2	3	6	-	-
6項イ		3	1	2	3	-	-	2

※焼損棟数には爆損棟数を含まない。

13 行政区の火災 1

行政区別	火災件数計	火災の種類						建物被害棟数					焼損床面積 (㎡)	焼損表面積 (㎡)	死者	負傷者	
		建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災	焼損棟数計	全焼	半焼	部分焼	ぼや					爆損棟数
合計	702	421	-	63	3	-	215	498	38	23	123	314	1	6,478	2,055	23	118
鶴見	71	38	-	12	2	-	19	44	3	1	11	29	-	508	226	4	11
神奈川	58	35	-	4	-	-	19	48	4	2	11	31	-	663	253	6	9
西	34	26	-	-	-	-	8	27	-	2	2	23	-	253	86	-	11
中	64	45	-	3	-	-	16	45	-	-	11	34	-	57	82	2	1
南	45	22	-	5	-	-	18	23	-	1	7	15	-	47	22	1	5
港南	20	11	-	2	-	-	7	15	2	1	3	9	-	224	31	2	3
保土ヶ谷	34	18	-	6	-	-	10	19	1	-	5	13	-	55	74	-	8
旭	38	26	-	3	-	-	9	30	2	1	13	14	-	357	232	2	10
磯子	23	15	-	2	-	-	6	16	1	1	6	8	-	303	242	-	3
金沢	27	16	-	1	1	-	9	20	3	-	6	11	-	756	178	-	6
港北	62	40	-	1	-	-	21	51	2	6	11	32	-	757	256	2	12
緑	39	20	-	7	-	-	12	30	4	4	7	15	-	669	166	-	6
青葉	43	26	-	5	-	-	12	27	-	-	5	22	-	83	48	-	5
都筑	40	20	-	5	-	-	15	22	3	-	6	13	-	325	19	-	4
戸塚	43	27	-	3	-	-	13	29	2	1	4	22	-	152	18	-	7
栄	17	8	-	1	-	-	8	9	1	-	2	6	-	35	26	1	5
泉	23	17	-	-	-	-	6	21	3	2	8	8	1	592	72	2	5
瀬谷	21	11	-	3	-	-	7	22	7	1	5	9	-	642	24	1	7

14 行政区の火災 2

行政区別	区分	総 損 害 額 (千円)	罹 災										世 帯 計	全 損	半 損	小 損	人 員	
			建 物 火 災 計	建 物		収 容 物		爆 発 損	林 野 火 災	車 両 火 災	船 舶 火 災	航 空 機 火 災						そ の 他 の 火 災
				焼 き 損	消 火 損	焼 き 損	消 火 損											
合 計		605,195	569,013	457,833	10,636	86,610	10,145	3,789	-	27,203	4,537	-	4,442	409	48	26	335	882
鶴 見		61,078	47,352	43,247	50	4,055	-	-	-	9373	4,287	-	66	47	5	2	40	84
神 奈 川		84,115	82,854	72,717	41	8,688	1,408	-	-	552	-	-	709	37	7	2	28	82
西		16,297	16,272	11,509	-	4,738	25	-	-	-	-	-	25	16	2	2	12	43
中		9,151	8,869	8,018	-	731	-	120	-	229	-	-	53	20	-	-	20	30
南		2,723	1,780	1,372	-	380	28	-	-	905	-	-	38	19	1	-	18	30
港 南		21,245	20,582	16,194	45	4,343	-	-	-	662	-	-	1	13	1	1	11	25
保 土 ケ 谷		6,290	4,321	4,114	12	195	-	-	-	1,681	-	-	288	22	1	-	21	45
旭		33,400	29,466	12,257	1,471	9,665	6,073	-	-	2672	-	-	1,262	38	5	1	32	87
磯 子		33,977	27,008	20,281	776	4,563	1,388	-	-	6544	-	-	425	16	4	2	10	34
金 沢		109,111	108,587	98,974	4,335	4,638	640	-	-	8	250	-	266	18	6	1	11	35
港 北		52,834	52,461	34,863	43	17,330	214	11	-	356	-	-	17	41	3	4	34	76
緑		21,476	21,051	20,685	-	366	-	-	-	301	-	-	124	21	2	2	17	49
青 葉		17,568	15,190	9,859	41	5,280	10	-	-	2,307	-	-	71	23	1	-	22	58
都 筑		21,052	19,046	15,495	-	3,551	-	-	-	936	-	-	1,070	10	-	-	10	31
戸 塚		2,970	2,418	1,649	-	742	-	27	-	536	-	-	16	21	-	1	20	60
栄		8,352	8,261	5,257	2,197	471	336	-	-	90	-	-	1	8	1	1	6	18
泉		24,229	24,228	15,189	1,625	7,356	3	55	-	-	-	-	1	19	5	5	9	39
瀬 谷		79,327	79,267	66,153	-	9,518	20	3,576	-	51	-	-	9	20	4	2	14	56

15 火災と市民の活動 1

火元の対象物別	区分	火災件数	通報状況			遅い通報の理由				初期消火状況			初期消火失敗の理由								
			早い通報	遅い通報	通事後無等知	他の優先行動	発見遅れ	通報手段不相当	その他	成功	失敗	初期消火無し	点検等の不良	設備等の延焼拡大	急激に	発見遅れ	他の優先行動	施錠等	遠方の消火器具	濃煙等で火点不明	器具等の未使用方法
総計		702	162	374	166	165	182	22	5	334	128	240	-	41	41	6	1	3	18	9	9
建物火災計		421	93	224	104	103	108	10	3	210	76	135	-	22	27	2	-	-	15	7	3
1項イ	劇場・映画館	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1項ロ	公会堂・集会場	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2項イ	キャバレー・カフェー	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2項ロ	遊技場	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2項ハ	性風俗店舗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2項ニ	個室形態の店舗	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3項イ	料理店	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3項ロ	飲食店	14	-	11	3	5	5	1	-	9	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4項	販売店舗	6	1	2	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5項イ	宿泊施設	3	-	3	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5項ロ	共同住宅	138	30	72	36	31	36	2	3	68	10	60	-	3	2	1	-	3	-	-	1
6項イ	病院	3	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6項ロ	福祉施設	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6項ハ	福祉施設(通所等)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6項ニ	幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7項	学校	3	-	2	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8項	図書館・美術館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9項イ	蒸気浴場・熱気浴場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9項ロ	公衆浴場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10項	停車場・発着場	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11項	神社・寺院・教会	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12項イ	工場・作業場	29	5	15	9	9	5	1	-	14	5	10	-	2	2	-	-	1	-	-	
12項ロ	スタジオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13項イ	車庫・駐車場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13項ロ	格納庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14項	倉庫	11	2	8	1	4	4	-	-	4	3	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-
15項	その他の事業所	7	1	4	2	3	1	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16項イ	特定複合用途	53	16	28	9	19	8	1	-	34	9	10	-	2	1	-	-	5	1	-	
16項ロ	非特定複合用途	17	5	6	6	1	5	-	-	8	2	7	-	-	2	-	-	-	-	-	
16の2項	地下街	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16の3項	準地下街	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17項	文化財	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令別表外	専用住宅・長屋	97	20	57	20	21	34	2	-	42	28	27	-	6	13	-	-	5	4	-	
	併用住宅	15	7	5	3	1	2	2	-	6	7	2	-	3	3	-	-	-	-	1	
	その他の建物	15	5	6	4	4	2	-	-	4	6	5	-	3	2	1	-	-	-	-	
建物火災以外		281	69	150	62	62	74	12	2	124	52	105	-	19	14	4	1	3	3	2	6

16 火災と市民の活動 2

区分 消火設備等別	初期消火 件数	初期消火状況		初期消火失敗の理由										通報と初期消火				初期消火中の死者	初期消火中の負傷者	
		成功	失敗	点検等の不良	設備等の延焼拡大	発見遅れ	他の優先行動	施錠等	遠方の消火器具	濃煙等で火点不明	器具等の使用方法未熟	その他	早い通報		遅い通報		通事後無等知			
													成功	失敗	成功	失敗				
総計	462	334	128	-	41	41	6	1	3	18	9	9	79	38	155	87	103	-	38	
簡易消火用具	水バケツ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水そう	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	乾燥砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	膨張する石 膨張真珠岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
消火器	水消火器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	酸アルカリ消火器	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	強化液消火器	5	2	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	-	
	泡消火器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	二酸化炭素消火器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	粉末消火器	150	95	55	-	16	13	5	1	3	10	3	4	26	19	50	36	19	-	8
ハロゲン化物消火器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の消火設備	屋内消火栓設備	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	スプリンクラー設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水噴霧消火設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	泡消火設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不活性ガス消火設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハロゲン化物消火設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	粉末消火設備	8	6	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	1	-	1
	屋外消火栓設備	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
動力消防ポンプ設備	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
水道、水槽、汲み置き等の水をかけた	240	185	55	-	17	22	1	-	-	6	6	3	37	15	89	37	62	-	20	
寝具、衣類等をかかけた	22	18	4	-	2	1	-	-	-	-	-	1	6	1	5	3	7	-	8	
もみ消した	25	20	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	7	1	3	4	10	-	1	
その他	7	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	

17 防火対象物の火災

火元の対象物別	火災件数	行政区別																			火元建物被害状況					建物被害数					罹災		焼損床面積 (㎡)	死者	負傷者	
		鶴見	神奈川	西	中	南	港南	保土ヶ谷	旭	磯子	金沢	港北	緑	青葉	都筑	戸塚	栄	泉	瀬谷	全焼	半焼	部分焼	ぼや	爆発	全焼	半焼	部分焼	ぼや	爆発	世帯	人員					
総計	702	71	58	34	64	45	20	34	38	23	27	62	39	43	40	43	17	23	21	30	19	95	276	1	38	23	123	314	1	409	882	6,478	23	118		
建物火災計	421	38	35	26	45	22	11	18	26	15	16	40	20	26	20	27	8	17	11	30	19	95	276	1	38	23	123	312	1	404	868	6,478	19	106		
1項イ 劇場・映画館	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1項ロ 公会堂・集会場	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
2項イ キャバレー・カフェー	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	-	-
2項ロ 遊技場	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2項ハ 性風俗店舗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2項ニ 個室形態の店舗	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3項イ 料理店	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3項ロ 飲食店	14	3	2	1	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	9	-	1	1	4	9	-	-	-	-	-	110	-	3
4項 販売店舗	6	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5項イ 宿泊施設	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-
5項ロ 共同住宅	138	12	13	6	9	11	5	8	11	4	3	10	10	9	4	12	1	7	3	1	1	35	100	1	1	1	37	102	1	155	307	765	7	29		
6項イ 病院	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
6項ロ 福祉施設	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6項ハ 福祉施設(通所等)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
6項ニ 幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7項 学校	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6	-	-	
8項 図書館・美術館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9項イ 蒸気浴場・熱気浴場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9項ロ 公衆浴場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10項 停車場・発着場	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11項 神社・寺院・教会	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
12項イ 工場・作業場	29	4	4	-	3	-	-	-	-	4	4	3	2	-	4	-	-	1	-	4	4	-	21	-	5	4	3	23	-	1	1	1,415	1	6		
12項ロ スタジオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13項イ 車庫・駐車場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13項ロ 格納庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14項 倉庫	11	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	5	-	5	1	7	8	-	5	15	898	-	-		
15項 その他の事業所	7	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	6	-	-	-	4	-	-	-	
16項イ 特定複合用途	53	6	2	6	12	1	1	2	1	2	-	7	2	5	1	4	1	-	-	-	-	11	42	-	-	-	11	42	-	14	28	143	-	5		
16項ロ 非特定複合用途	17	1	-	2	3	1	-	1	2	-	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-	1	7	9	-	-	1	7	9	-	18	30	148	2	4		
16の2項 地下街	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16の3項 準地下街	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17項 文化財	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令別表外																																				
専用住宅・長屋	97	7	9	4	3	3	4	5	5	4	6	9	3	8	5	8	3	5	6	17	11	21	48	-	21	12	36	70	-	178	417	2,372	9	41		
併用住宅	15	-	1	2	1	2	-	-	2	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	6	-	1	1	8	10	-	24	50	294	-	16		
その他の建物	15	1	1	2	-	3	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	-	3	-	4	8	-	4	2	6	11	-	5	16	311	-	-	-	-	
建物火災以外	281	33	23	8	19	23	9	16	12	8	11	22	19	17	20	16	9	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	14	-	-	4	12	

18 出火時間・曜日からみた火災

時間・曜日別	区分	火災件数計	火災の種類					建物被害棟数		焼損床面積 (㎡)	焼損表面積 (㎡)	罹災世帯	罹災人員	損害額 (千円)	死者	負傷者	
			建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災	焼損棟数								爆損棟数
総計		702	421	-	63	3	-	215	498	1	6,478	2,055	409	882	605,195	23	118
時間別	6時台	21	11	-	2	-	-	8	16	-	265	45	11	29	27,357	2	3
	7時台	22	14	-	2	-	-	6	14	-	16	12	12	23	1,045	1	2
	8時台	35	24	-	4	-	-	7	38	-	780	407	35	79	48,103	2	15
	9時台	27	19	-	3	-	-	5	24	-	823	168	16	30	114,219	1	3
	10時台	33	22	-	3	-	-	8	25	-	139	16	16	30	26,048	-	4
	11時台	39	20	-	2	2	-	15	21	-	208	115	12	21	8,435	2	8
	12時台	37	24	-	2	-	-	11	28	-	320	136	26	65	19,154	2	12
	13時台	50	32	-	6	1	-	11	49	-	626	188	30	70	64,566	-	6
	14時台	41	24	-	1	-	-	16	31	-	498	42	25	46	39,481	3	4
	15時台	41	20	-	5	-	-	16	22	-	417	91	16	33	30,321	1	5
	16時台	26	18	-	2	-	-	6	18	-	-	12	15	40	1,808	1	2
	17時台	35	26	-	-	-	-	9	27	-	156	83	18	45	13,845	-	3
	18時台	29	19	-	4	-	-	6	20	-	115	58	17	49	23,311	-	3
	19時台	24	19	-	2	-	-	3	22	-	514	165	20	40	48,888	1	8
	20時台	32	15	-	3	-	-	14	14	1	115	134	12	41	3,653	-	5
	21時台	20	10	-	3	-	-	7	10	-	69	8	8	21	15,571	-	8
	22時台	30	15	-	4	-	-	11	16	-	167	44	19	39	12,557	1	4
	23時台	22	14	-	3	-	-	5	14	-	79	3	12	22	4,150	-	6
	0時台	21	12	-	-	-	-	9	12	-	33	17	11	20	12,836	-	1
	1時台	20	11	-	1	-	-	8	15	-	428	66	9	16	19,873	1	2
2時台	17	9	-	2	-	-	6	15	-	182	162	31	44	16,752	3	5	
3時台	21	12	-	5	-	-	4	13	-	307	73	14	39	40,449	1	2	
4時台	22	10	-	3	-	-	9	10	-	15	10	5	8	852	1	1	
5時台	17	12	-	-	-	-	5	15	-	205	-	10	22	11,791	-	6	
時間不明	20	9	-	1	-	-	10	9	-	1	-	9	10	130	-	-	
曜日別	日曜日	105	58	-	10	-	-	37	66	-	488	387	52	112	71,997	3	15
	月曜日	109	70	-	10	1	-	28	82	-	1,271	287	65	145	218,166	4	21
	火曜日	101	56	-	8	-	-	37	74	-	1,231	385	70	152	83,784	6	14
	水曜日	90	48	-	8	1	-	33	60	-	713	334	51	100	54,233	5	4
	木曜日	100	62	-	12	-	-	26	62	1	620	48	37	74	22,757	2	17
	金曜日	95	61	-	13	1	-	20	66	-	545	226	70	160	48,904	2	29
	土曜日	94	61	-	2	-	-	31	83	-	1,609	388	62	137	105,253	1	18
曜日不明	8	5	-	-	-	-	3	5	-	1	-	2	2	101	-	-	

19 発火源等からみた火災

発火源等別		区分	火災件数計					建物被害棟数		焼損床面積 (㎡)	焼損表面積 (㎡)	罹災世帯	罹災人員	損害額 (千円)	死者	負傷者	
			建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災	焼損棟数								爆損棟数
総計		702	421	-	63	3	-	215	498	3	6,478	2,055	409	882	605,195	23	118
1101	電気こんろ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
1102	電気ストーブ・火鉢(開放式)	12	12	-	-	-	-	-	18	-	136	178	27	33	3,150	2	1
1104	電気ストーブ・火鉢(密閉式)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-
1108	電気ポット	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	-	-
1109	ヘアドライヤー	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	53	-	2
1110	電気溶接器	5	5	-	-	-	-	-	6	-	517	161	-	-	74,280	-	1
1112	電気トースター	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-
1116	電子ジャー炊飯器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	33	-	-
1117	電気天火	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-
1119	鑑賞魚用ヒーター	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	その他の移動熱電器	5	5	-	-	-	-	-	5	-	12	2	2	2	586	-	-
1202	電気焼き器	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	55	-	-
1203	電気乾燥機	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	408	-	-
1206	電磁調理器(固定式)	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	7	66	-	1
1207	電気温水器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	電気レンジ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
1209	電気クッキングヒーター	5	5	-	-	-	-	-	5	-	2	1	5	8	9	-	-
1299	その他の固定電熱器	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	79	-	-
1301	乾電池	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
1303	蓄電池	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-
1305	リチウム電池	15	11	-	2	-	-	2	11	-	6	-	6	17	2,510	-	3
1313	電気冷蔵庫	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-
1314	電気洗濯機	1	1	-	-	-	-	-	2	-	115	-	3	10	3,563	-	8
1316	冷暖房機	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	8	-	-	147	-	-
1317	扇風機	1	1	-	-	-	-	-	1	-	114	53	3	8	26,574	-	-
1318	送(排)風機・ベンチレーター	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	-	1
1319	換気扇	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	6	72	-	-
1320	空気清浄機	1	1	-	-	-	-	-	2	-	11	25	2	4	5,707	-	2
1322	冷凍庫・冷凍冷蔵庫	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-
1332	電話機・ファクシミリ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	44	-	1	1	625	-	-

発火源等からみた火災

区分 発火源等別	火災 件数計	火災の種類							建物被害棟数		焼 損 床 面 積 (㎡)	焼 損 表 面 積 (㎡)	罹 災 世 帯	罹 災 人 員	損 害 額 (千円)	死 者	負 傷 者
		建 物 火 災	林 野 火 災	車 両 火 災	船 舶 火 災	航 空 機 火 災	そ の 他 の 火 災	焼 損 棟 数	爆 損 棟 数								
1351	電動遊技(戯)機器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25	-	-
1367	シーリングライト	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	-	-
1368	ダウンライト	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-
1369	スポットライト	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-
1373	白熱灯スタンド	3	3	-	-	-	-	-	11	-	278	71	7	19	11,086	-	-
1378	ネオン灯	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	テレビ(液晶モニタ式)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
1399	その他の電気機器	3	2	-	1	-	-	-	2	-	105	132	-	-	2,666	-	-
1401	配電用変圧器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	整流器・充電器	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
1408	その他開閉器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	22	-	1	3	4,348	-	-
1410	小型トランス	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
1412	コンデンサー(低圧)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
1415	抵抗器	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	180	-	1
1499	その他の電気装置	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	47	-	-
1501	送電線	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	50	-	-
1503	配電線(高圧)	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	85	-	-
1504	引込線(低圧)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	66	-	-
1506	屋内配線	10	10	-	-	-	-	-	11	-	96	51	4	13	4,235	-	2
1507	コード	7	7	-	-	-	-	-	7	-	120	56	5	15	2,887	1	2
1508	器具付きコード	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	配線接触部	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1510	屋外線	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
1514	コンピューター配線	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1516	その他の配線	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	89	-	-
1517	変電設備内配線(高圧)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	60	-	-
1518	交通機関内配線(スパークプラグ)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
1519	交通機関内配線(デストリビュータ)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
1522	交通機関内配線(その他)	8	2	-	5	1	-	-	3	-	4	30	3	6	7,234	-	4
1599	その他の電灯電話等の配線	3	2	-	-	-	-	-	1	2	58	-	1	1	161	-	-

発火源等からみた火災

発火源等別	区分	火災 件数計	火災の種類					建物被害棟数		焼 損 床 面 積 (㎡)	焼 損 表 面 積 (㎡)	罹 災 世 帯	罹 災 人 員	損 害 額 (千円)	死 者	負 傷 者	
			建 物 火 災	林 野 火 災	車 両 火 災	船 舶 火 災	航 空 機 火 災	そ の 他 の 火 災	焼 損 棟 数								爆 損 棟 数
1605	プラグ	5	5	-	-	-	-	-	5	-	231	2	2	4	17,432	-	-
1606	テーブルタップ	13	13	-	-	-	-	-	19	-	274	95	20	52	26,532	-	1
1609	接続器(その他)	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	8	-	-	-
1610	メーター	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-
1699	その他の配線器具	3	3	-	-	-	-	-	3	-	67	-	3	8	2,161	-	1
1703	壁に打ち込んだ釘	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-
1799	その他の漏電により発熱し易い部分	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	粉体摩擦によるスパーク	1	1	-	-	-	-	-	1	1	125	-	-	-	26,900	1	-
1808	帯電衣類のスパーク	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1
2101	都市ガスこんろ	14	14	-	-	-	-	-	14	-	39	34	10	23	4,876	-	5
2102	都市ガステーブル	37	37	-	-	-	-	-	38	-	160	37	40	97	15,270	-	13
2103	都市ガスストーブ(開放式)	2	2	-	-	-	-	-	8	-	120	178	9	27	32,289	-	-
2119	都市ガス焼肉器	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	1
2120	都市ガスフライヤー	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2201	プロパンガスこんろ	4	4	-	-	-	-	-	4	-	11	4	2	2	62	-	2
2202	プロパンガステーブル	5	5	-	-	-	-	-	5	-	147	8	4	9	9,148	-	6
2203	簡易型ガスこんろ(カセット式)	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	3	9	49	-	1
2204	プロパンガスストーブ(開放式)	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	3,672	-	2
2212	プロパンガス溶接機・切断機	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
2213	プロパンガス炊飯器	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	プロパンガスバーナー	6	3	-	1	-	-	2	3	-	2	3	3	10	325	-	1
2220	プロパン点火用火口棒	1	1	-	-	-	-	-	2	-	181	15	-	-	1,685	-	3
2221	プロパンハンドトーチ	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2302	都市ガス大型こんろ	7	7	-	-	-	-	-	7	-	12	1	-	-	362	-	2
2310	都市ガスフライヤー	3	3	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	2	100	-	1
2402	プロパン大型こんろ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	16	-	1
2406	プロパン風呂かまど	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	55	-	1
2407	プロパン大型レンジ	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	石油・ガソリンストーブ(開放式)	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	5	87	-	-
2504	石油・ガソリンストーブ(密閉式)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	38	-	-

行政区別発火源等

発火源等別	行政区別																		
	総計	鶴見	神奈川	西	中	南	港南	保土ヶ谷	旭	磯子	金沢	港北	緑	青葉	都筑	戸塚	栄	泉	瀬谷
1351 電動遊技(戯)機器	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1367 シーリングライト	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1368 ダウンライト	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369 スポットライト	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373 白熱灯スタンド	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1378 ネオン灯	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380 テレビ(液晶モニタ式)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399 その他の電気機器	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1401 配電用変圧器	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404 整流器・充電器	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408 その他開閉器	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410 小型トランス	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412 コンデンサー(低圧)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415 抵抗器	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1499 その他の電気装置	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1501 送電線	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1503 配電線(高圧)	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1504 引込線(低圧)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506 屋内配線	10	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
1507 コード	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
1508 器具付きコード	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509 配線接触部	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510 屋外線	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514 コンピューター配線	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1516 その他の配線	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517 変電設備内配線(高圧)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1518 交通機関内配線(スパークプラグ)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519 交通機関内配線(デストリビュータ)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1522 交通機関内配線(その他)	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-
1599 その他の電灯電話等の配線	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

24 住宅の火災状況

火元の住居区分	火災件数	焼損床面積 (㎡)	損害額 (千円)	罹災世帯	罹災人員			罹災人員	死者	放火自殺者	負傷者	通報状況			初期消火状況			初期消火器具等							
					全損	半損	小損					早い通報	遅い通報	通事後無聞等知	成功	失敗	初期消火無し	消防用設備			水をかけたの	水道等	寝具、衣類等をかけた	もみ消した	その他
																		簡易消火用具	消火器	消火設備その他					
計	276	3,593	327,430	388	46	25	317	830	18	1	91	64	146	66	132	48	96	-	50	2	105	16	5	2	
専用住宅	92	2,169	215,245	167	25	13	129	392	9	1	33	19	54	19	41	26	25	-	15	1	40	7	2	2	
長屋	5	203	18,903	11	3	3	5	25	-	-	8	1	3	1	1	2	2	-	-	-	3	-	-	-	
店舗等併用住宅	11	138	8,255	15	2	1	12	36	-	-	16	6	3	2	6	5	-	-	6	-	3	1	1	-	
作業場・事務所等併用住宅	4	156	8,243	9	1	-	8	14	-	-	-	1	2	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	
共同住宅	138	773	64,772	154	12	8	134	306	8	-	28	30	72	36	67	11	60	-	24	1	44	7	2	-	
寄宿舍・下宿	1	6	197	2	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
火元部分 複合用途の	住宅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	共同住宅	25	148	11,815	30	3	-	27	55	1	5	7	11	7	16	2	7	-	4	-	13	1	-	-	
	寄宿舍・下宿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
時間帯別	6~7時台	21	281	27,793	22	3	2	17	51	2	5	4	11	6	8	5	8	-	2	-	10	1	-	-	
	8~9時台	27	758	58,350	51	6	3	42	109	2	14	8	13	6	13	5	9	-	8	-	9	-	-	1	
	10~11時台	18	154	19,210	23	4	1	18	40	1	4	6	8	4	11	-	7	-	5	-	4	1	1	-	
	12~13時台	32	176	12,298	45	2	4	39	102	1	13	7	20	5	16	8	8	-	6	1	13	3	-	1	
	14~15時台	26	757	58,673	40	13	1	26	75	4	7	3	21	2	7	8	11	-	7	-	7	1	-	-	
	16~17時台	28	147	13,241	33	1	1	31	85	1	1	4	8	13	7	15	4	9	-	4	-	12	3	-	-
	18~19時台	25	364	44,786	35	6	4	25	87	1	-	8	9	10	6	13	5	7	-	2	1	12	2	1	-
	20~21時台	19	78	9,292	20	1	1	18	62	-	-	10	1	11	7	11	3	5	-	3	-	8	3	-	-
	22~23時台	21	225	12,504	30	1	5	24	60	1	-	10	6	10	5	12	2	7	-	3	-	8	-	3	-
	0~1時台	19	126	14,143	20	1	2	17	36	1	-	3	4	14	1	9	3	7	-	4	-	8	-	-	-
	2~3時台	19	359	47,534	45	7	-	38	83	4	-	7	4	10	5	8	2	9	-	3	-	5	2	-	-
	4~5時台	13	167	9,536	15	1	1	13	30	-	-	6	4	5	4	8	3	2	-	3	-	8	-	-	-
時間不明	8	1	70	9	-	-	9	10	-	-	-	-	-	8	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	

26 死者発生状況 1

種別	区分	死者発生火災件数	死者						死者の区分					年齢層								死因								
			建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災	消防吏員	消防団員	応急消火義務者	消防協力者	その他	10歳未満	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳以上	年齢不明	焼死	火傷死	一酸化炭素中毒死	爆死	シヨック死	放火自殺	打撲・骨折死	その他
合計		23	19	-	-	-	-	4	-	-	19	-	4	-	-	-	1	1	4	2	14	1	13	1	6	-	-	3	-	-
鶴見		4	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	2	-	-	
神奈川		6	5	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	5	1	-	-	-	-	-	-	
西		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中		2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
南		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
港南		2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
保土ヶ谷		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭		2	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
磯子		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金沢		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
港北		2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
緑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青葉		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
都筑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
戸塚		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄		1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
泉		2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
瀬谷		1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
消防吏員		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
消防団員		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
応急消火義務者		19	17	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	14	-	-	13	1	5	-	-	-	-	-	-	
消防協力者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他		4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-		
10歳未満		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10～19歳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～29歳		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～39歳		1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
40～49歳		1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
50～59歳		4	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-		
60～64歳		2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
65歳以上		14	12	-	-	-	-	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-		
年齢不明		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		

28 負傷者発生状況

種別	区分	負傷者発生火災件数	負傷者数	負傷者の区分						年齢層							負傷時の状況					負傷の原因							負傷の種類										
				消防吏員	消防団員	応急消防義務者	消防協力者	その他	10歳未満	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳以上	年齢不明	就寝中	作業中	消火中	避難中	その他	転倒転落	飛び降り	着衣着火	飛散物・摩擦	火炎にあおられる	放射熱	煙を吸う	その他	擦過傷	切創	刺創	熱傷	打撲	捻挫	骨折	一酸化炭素中毒	その他
合計		86	118	5	-	93	10	10	4	2	15	19	14	21	6	37	-					2	2	12	2	45	1	47	7	2	1	-	86	1	1	1	5	21	
負傷時の状況	就寝中		5	-	-	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-					-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	
	作業中		33	1	-	29	-	3	-	1	2	7	2	9	1	11	-					-	-	10	1	20	-	2	-	-	-	-	32	1	-	-	-	-	
	消火中		39	4	-	33	2	-	-	1	5	4	6	6	4	13	-					-	-	-	1	17	-	15	6	-	1	-	-	27	-	-	-	-	11
	避難中		27	-	-	21	5	1	2	-	3	5	3	4	-	10	-					-	2	-	-	5	-	19	1	1	-	-	18	-	-	1	3	4	
	その他		14	-	-	5	3	6	2	-	4	2	2	1	1	2	-					2	-	2	-	3	-	7	-	1	-	-	7	-	1	-	2	3	
	10歳未満		4	-	-	2	-	2													1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
	10～19歳		2	-	-	2	-	-													-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
	20～29歳		15	3	-	7	1	4													-	-	-	-	4	-	8	3	-	-	-	7	-	-	-	3	5		
	30～39歳		19	1	-	15	1	2													1	1	1	-	8	-	7	1	-	-	-	15	-	1	1	-	2		
	40～49歳		14	1	-	11	2	-													-	-	-	1	7	-	6	-	-	-	-	8	1	-	-	1	4		
	50～59歳		21	-	-	16	4	1													-	-	4	-	10	-	7	-	-	-	-	16	-	-	-	1	4		
	60～64歳		6	-	-	5	-	1													-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1		
	65歳以上		37	-	-	35	2	-													-	-	4	1	15	1	13	3	1	1	-	30	-	-	-	-	5		
	年齢不明		-	-	-	-	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
主な原因	こんろ	27	33	-	-	33	-	-	-	1	2	3	4	6	1	16	-	4	12	13	3	1	-	-	8	1	13	1	9	1	-	-	-	27	-	-	-	1	5
	電気機器	6	14	-	-	11	3	-	-	-	-	2	5	1	-	6	-	-	2	3	6	3	-	-	-	-	6	-	8	-	1	-	-	9	-	-	-	4	
	マッチ・ライター	5	6	-	-	5	-	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-		
	放火(疑いを含む)	5	5	-	-	2	-	3	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	1	-		
	灯火	4	7	-	-	6	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	1	-	4	2	-	1	-	5	-	-	-	1	
	たばこ	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
	電灯・電話等の配線	3	4	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
	ストーブ	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
	配線器具	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	溶接機・切断機	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	