

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
RS-B	(不明)	男	咽頭気管支炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
HCoV-OC43/RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Noro-G2	10歳代	女	感染性胃腸炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B (Victoria)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B山形	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B (Victoria)	10歳代	男	インフルエンザ疑い
HSV	10歳代	女	急性咽頭喉頭炎
inf.B山形	(不明)	女	インフルエンザ疑い
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA・急性肺炎
inf.A	1歳以上6歳未満	女	T-ALL・インフルエンザ疑い
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	60歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
inf.B (Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B (Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.B山形	(不明)	男	インフルエンザB
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B (Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B (Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B山形	30歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	50歳代	男	未記入
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ脳症
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ性肺炎
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA・急性肺炎 気管支喘息発作
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA(+ )B(+ )
inf.AH1pdm/B(Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	(不明)	男	インフルエンザB
infB (Victoria)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	30歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザ(A)
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA・肺炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA・意識障害
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-B	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Para-1	(不明)	男	急性気管支炎・熱性けいれん
HC0V 229E or NL63/RS-B	1歳以上6歳未満	女	上気道炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ脳症
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1pdm	60歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭気管支炎
inf.B(Victoria)	(不明)	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	30歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	50歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	20歳代	男	未記入
inf.AH1pdm	50歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
Noro-G2	6歳以上10歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ(H1N1)感染症の疑い
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	50歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	(不明)	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB(+)
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB(+)
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA(+)
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	10歳代	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	60歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	40歳代	女	インフルエンザ
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性鼻咽頭炎
HSV	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザ
Para-2	20歳代	男	急性上気道炎
HBoV	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA・肺炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	(不明)	インフルエンザA
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	70歳代	男	アフリカ帰国後発熱
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB(+)
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB(+)
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH1pdm	(不明)	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA/急性脳症
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	(不明)	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザBの疑い
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎・インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
infB山形(PCR)	10歳代	男	インフルエンザB(+)
inf.BVictoria(PCR)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB(+)
infB山形(PCR)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
infB山形(PCR)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
infB山形(PCR)	60歳代	女	インフルエンザB
inf.BVictoria(PCR)	10歳代	男	インフルエンザB
infB山形(PCR)	20歳代	男	インフルエンザ
infB山形(PCR)	40歳代	男	インフルエンザ
inf.BVictoria(PCR)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザ
HCoV229E orNL63	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Para-1	30歳代	女	急性副鼻腔炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
Para-1	1歳以上6歳未満	女	喘息様気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HCoV229E orNL63	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
HCoV229E orNL63	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-1/Rhino	7カ月以上1歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	手足口病疑い
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
HCoV-229E or NL63	7カ月以上1歳未満	女	ウイルス性細気管支炎
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA・熱性けいれん重積
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
hMPV	7カ月以上1歳未満	男	hMPV気管支炎
inf.B山形(PCR)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HCoV-229E or NL63/Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Adeno/Para-1/hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.B山形	30歳代	女	インフルエンザB
inf.B山形	30歳代	男	インフルエンザB
inf.B山形	30歳代	女	インフルエンザB
inf.B山形(PCR)	6カ月以下	女	呼吸不全
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB・熱性けいれん群発
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	気管支炎・副鼻腔炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Rhino	6カ月以下	(不明)	気管支炎
Rhino/HBoV/hMPV	(不明)	(不明)	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.B山形	10歳代	男	インフルエンザ
Adeno/Para-2/hMPV	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Rhino	(不明)		咽頭炎
HCoV-229E or NL63/HBoV	7カ月以上1歳未満	男	急性肺炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	感染性胃腸炎
Adeno/hMPV	1歳以上6歳未満	女	hMPV感染症
Rhino/hMPV	7カ月以上1歳未満	男	hMPV感染症
hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV感染症
Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Rhino/HBoV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	(不明)	女	急性肺炎
Rhino	(不明)	女	気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	RSV気管支炎 + hMPV気管支炎
Rota-A	1歳以上6歳未満	男	ロタウイルス感染症

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno-2	7カ月以上1歳未満	女	咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	クループ
NoroG2	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	10歳代	男	急性腸炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	感染性胃腸炎
B19	6歳以上10歳未満	男	りんご病
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno/Adeno-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxB2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.B山形	10歳代	男	インフルエンザB(+)
Rota-A	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
Rota-A	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
Adeno	7カ月以上1歳未満	女	RSV疑い・喘息性気管支炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	手足口病
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-B	6カ月以下	男	喘息性気管支炎(RSV)
Adeno-6	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
NoroG2	6歳以上10歳未満	男	急性腸炎
NoroG2	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
Adeno-1	1歳以上6歳未満	女	上気道炎
B19	6歳以上10歳未満	男	りんご病
B19	6歳以上10歳未満	男	りんご病(疑)
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎・急性胃腸炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
HCoV-OC43/hMPV	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性肺炎の疑い 急性呼吸窮迫症候群
NoroG2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎



病原体定点からのウイルス検出結果(2014年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
NoroG2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
Rhino	6カ月以下	男	細気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Para-3	10歳代	女	急性咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
B19	6歳以上10歳未満	女	りんご病
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭扁桃炎
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Para-3/Rhino/HBoV	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
HSV-1	1歳以上6歳未満	男	ヘルペス性歯肉口内炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-6	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	10歳代	女	咽頭炎・血球減少
hMPV	80歳代	女	肺炎
Echo-16	6カ月以下	男	敗血症の疑い
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
CoxA-4	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	女	下痢
HPeV-3	6カ月以下	女	発熱・けいれん
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	(不明)	男	流行性角結膜炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Para-3/Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ疑い
Para-3/RS-B	7カ月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
HPeV-1	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
Adeno-1	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
CoxA-4	6歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
CoxA-4	(不明)	女	急性咽頭炎
Para-1	6カ月以下	男	急性上気道炎
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
B19	30歳代	女	未記入
HPeV-3	6カ月以下	男	生後1ヶ月発熱
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	FUO
Para-3	1歳以上6歳未満	男	川崎病・下気道炎
HPeV-3	6カ月以下	女	パレコウイルス感染に伴う 血球貧食症候群の疑い
HPeV-3	6カ月以下	男	パレコウイルス感染に伴う 血球貧食症候群の疑い
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-3/Rhino/CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	手足口病?水痘?
CoxA-16	6カ月以下	男	手足口病
Adeno-2	6歳以上10歳未満	男	ウイルス性発疹疑い
Para-3/ CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	耳下腺炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Para-3	10歳代	女	急性咽頭炎
Para-3/ CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-9	1歳以上6歳未満	男	脳症の疑い
CoxA-4/Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭扁桃炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ?
CoxA-9	6カ月以下	女	無菌性髄膜炎
Para-1	10歳代	男	耳下腺炎
Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
HPeV	6カ月以下	男	ウイルス感染症の疑い
HPeV	6カ月以下	男	新生児発熱・ウイルス感染疑い
HPeV/ Rhino	6カ月以下	女	新生児発熱・ウイルス感染疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
CoxA-10/RS-B	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
HPeV-3	1歳以上6歳未満	女	感染性腸炎
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
Para-3	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Para-2/Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A/Para-3	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A/Para-3	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	6歳以上10歳未満	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
RS-A	10歳代	女	RSウイルス感染症
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	咽頭扁桃炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
HPeV	7カ月以上1歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
HPeV-3	(不明)	男	ウイルス感染症
Echo-11	6カ月以下	女	無菌性髄膜炎
HPeV-3	6カ月以下	男	ウイルス感染症の疑い
HPeV	6カ月以下	女	2ヶ月発熱けいれん
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎(ヘルパンギーナ?)
CoxA-9	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
Echo-11	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HPeV	6カ月以下	男	血球貧食症候群
HPeV	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Echo	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎・急性胃腸炎
CoxA-4	10歳代	男	発熱・発疹
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	6歳以上10歳未満	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
Para-4	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Adeno	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	急性胃腸炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	6歳以上10歳未満	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
Adeno	10歳代	女	急性咽頭炎
Para-2	6カ月以下	女	敗血症性ショック・脳症

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno/RS-B	7カ月以上1歳未満	男	RSV感染症
Rhino	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ?
RS-B	6カ月以下	男	気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
Para-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
HPeV	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	仮性クループ
Para-3	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-5	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
NoroG2	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
HPeV	6カ月以下	女	急性胃腸炎
CoxB-5	(不明)	男	無菌性髄膜炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
inf.AH1pdm/Para-1/Para-3/RS-A	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	6歳以上10歳未満	女	喘息性気管支炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Echo-7	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	未記入
HPeV-3	6カ月以下	女	新生児敗血症(ショック)
HPeV	6カ月以下	女	新生児敗血症(ショック)
Echo-11	(不明)	女	新生児敗血症(ショック)
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
Para-4	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Echo-25	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Para-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSV・クループ
Para-2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino / CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎・ウイルス性発疹
RS-A	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Adeno	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
Para-2	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎 + 溶連菌感染症
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭喉頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息様気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-1	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-2	10歳代	女	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA・胃腸炎・CRP高値
HPeV	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Sapo	6歳以上10歳未満	女	感染性胃腸炎
B19	10歳代	女	りんご病
B19	6歳以上10歳未満	男	りんご病
CoxA-21	10歳代	男	急性咽頭炎
HHV-6	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性発疹症
HSV	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症疑い
Adeno	1歳以上6歳未満	女	RSV感染症
B19	10歳代	男	発疹症
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
Echo-11	6歳以上10歳未満	女	髄膜炎
CoxA-9	(不明)	男	発熱
RS-B	60歳代	女	急性咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Para-2	10歳代	男	上気道炎
CoxB-5	7カ月以上1歳未満	女	咽頭気管支炎
Rhino	10歳代	女	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Para-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-2/RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
Rhino/RS-B	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
Adeno/Para-3	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3N2	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎(突発性発疹疑い)
NoroG2	1歳以上6歳未満	男	胃腸炎
RS-B	50歳代	男	扁桃炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSV気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
Rhino/RS-A	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
HSV	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
HCoV-OC43	6歳以上10歳未満	男	気管支炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-A	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭扁桃炎
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Adeno	6歳以上10歳未満	女	咽頭結膜熱(プール熱)
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Sapo	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2014年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Adeno/HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	女	急性咽頭炎・インフルエンザ疑い
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ・急性気管支炎
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3/Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA陽性
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	喘息性気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Para-1	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザ
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザ
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	感染性胃腸炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症(咽頭結膜熱)
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ肺炎
inf.AH3N2	7カ月以上1歳未満	女	インフルエンザ脳症
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ脳症
inf.AH3N2	80歳代	男	インフルエンザ・間質性肺炎の併発
RS-A	6カ月以下	男	RSウイルス感染症
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	7カ月以上1歳未満	女	ノロ胃腸炎