

千草台公園（プールに限る。）・茅ヶ崎公園（プールに限る。） 山崎公園（プールに限る。）特記仕様書

1 概要

所在地	<p>1 千草台公園(プールに限る.):青葉区千草台17番1号</p> <p>2 茅ヶ崎公園(プールに限る.):都筑区茅ヶ崎南一丁目4番</p> <p>3 山崎公園(プールに限る.):都筑区中川四丁目 19 番</p>
公園の沿革や特徴、現指定管理期間中の改修等の状況等	<p>1 千草台公園(プールに限る.)</p> <p>昭和43年に設置された近隣公園です。指定管理区域はプールとその関係施設のみであり、その他の園地は指定管理区域外となり、青葉土木事務所の所管となります。</p> <p>◎施設改修の状況</p> <p>プール本体:平成30年度(函体全体塗装)、昭和57年度</p> <p>プールサイド:平成24年度(更新)</p> <p>外柵・パーゴラ等:平成23年度(外柵更新)</p> <p>ろ過機:平成28年度(排水の切り替え)、平成20年度(更新)</p> <p>滅菌装置:平成20年度(更新)</p> <p>管理棟:平成30年度(ブロック塀修繕、更衣室一部塗装)</p> <p>(1) 25mプール</p> <p>長さ25m、幅12m、深さ1.0~1.1m、水量315t、プールサイド面積512㎡</p> <p>(2) 子供用プール</p> <p>円形(面積:95㎡)、深さ0.4~0.5m、水量40t、プールサイド面積402㎡</p> <p>(3) 管理棟(更衣室、トイレ、管理室)</p> <p>竣工年度:昭和57年度、建築面積:100㎡、ロッカー:男性:180 女性:108 子供用:90</p> <p>2 茅ヶ崎公園(プールに限る.)</p> <p>平成6年に設置された地区公園です。指定管理区域はプールとその関係施設のみであり、その他の園地は指定管理区域外となり、都筑土木事務所及び北部公園緑地事務所の所管となります。</p> <p>◎施設改修の状況</p> <p>プール本体:平成29年度(函体塗装)</p> <p>プールサイド:大規模改修は未実施</p> <p>外柵・パーゴラ等:大規模改修は未実施</p> <p>滅菌装置:平成17年度</p> <p>ろ過機:平成30年度(循環機制御盤修繕)</p> <p>平成28年度(25mプール循環ポンプ修繕)</p> <p>平成23年度(スラリータンク交換)</p> <p>管理棟:大規模改修は未実施</p> <p>(1) 円形プール</p> <p>直径21m、深さ1.1~1.2m、水量346t、プールサイド面積1,165㎡</p> <p>(2) 子供用プール</p> <p>円形(面積:39㎡)、深さ0.5m、水量21t</p>

	<p>(3) 管理棟(更衣室、トイレ、管理室) 竣工年度:平成7年度、建築面積:638 m²、ロッカー:男性:195 女性:210</p> <p>3 山崎公園(プールに限る。) 平成2年に設置された地区公園です。指定管理区域はプールとその関係施設のみであり、その他の園地は指定管理区域外となり、都筑土木事務所の所管となります</p> <p>◎施設改修の状況 プール本体:平成25年度(缶体全面塗装) プールサイド:平成28年度(子供用プール人工芝全面改修) 外柵・パーゴラ等:大規模改修は未実施 滅菌装置:平成28年度(更新) ろ過機:平成22年度(更新) 管理棟:平成28年度(天井塗装、トイレの洋便器化、シャッター修繕)</p> <p>(1) 25mプール 長さ 25m、幅 15m、深さ 1.0~1.2m、水量 412t、プールサイド面積 1,653 m²</p> <p>(2) 子供用プール 扇形(面積:104 m²)、深さ 0.4~0.5m、水量 56t、プールサイド面積 1,013 m²</p> <p>(3) 子供用プール 円形(面積:13 m²)、深さ 0.3m、水量 37t</p> <p>(4) 管理棟(更衣室、トイレ、管理室) 竣工年度:平成3年度、建築面積:740 m²、ロッカー:男性:216 女性:216 子供用:216</p>
面積	<p>1 千草台公園 (プールに限る。): 指定管理区域面積 : 1,920m²</p> <p>2 茅ヶ崎公園 (プールに限る。): 指定管理区域面積 : 3,000m²</p> <p>3 山崎公園 (プールに限る。): 指定管理区域面積 : 5,764m²</p>
有料施設	円形プール(茅ヶ崎公園)、25mプール(川辺公園、山崎公園) 子供用プール(3公園施設共通)
付帯設備	<p>1 千草台公園 (プールに限る。): 千草台公園 (青葉土木事務所所管)</p> <p>2 茅ヶ崎公園 (プールに限る。): 茅ヶ崎公園 (都筑土木事務所所管)、茅ヶ崎公園 (自然体験施設に限る。)(北部公園緑地事務所所管)</p> <p>3 山崎公園 (プールに限る。): 山崎公園 (都筑土木事務所所管)</p>

2 電気・機械設備点検・修理項目

管 理 項 目		対 象	内 容	回 数
点 検	照明設備 (3公園施設 共通)	指定管理区域内	巡視点検	毎日(開場期間中)
	ろ過器等 (千草台公園、 山崎公園)	25mプール:ミウ ラ化学装置 PA150-215AT 子供用プール:ミ ウラ化学装置 PA60-206AT	巡視点検	毎日(開場期間中) ※エレメント分解洗浄3年に1度 程度(推奨実施年度:千草台公園平 成33年度、山崎公園平成31年度)

	ろ過器等 (茅ヶ崎公園)	円形プール：ミウ ラ化学装置 PA200-230AT 子供用プール：ミ ウラ化学装置PA 12-203AT 噴霧用・スライダ ー用：S-17T（2 台）	巡視点検	毎日（開場期間中） ※エレメント分解洗浄3年に1度 程度（推奨実施年度：平成31年度）
	滅菌装置 (千草台公園)	日曹ハイクロネ ーターN-10	巡視点検	毎日（開場期間中）
	滅菌装置 (茅ヶ崎公園)	日曹ハイクロネ ーターN-15（2 台）	巡視点検	毎日（開場期間中）
	滅菌装置 (山崎公園)	日曹ハイクロネ ーターN-10（2 台）	巡視点検	毎日（開場期間中）
	照明設備	建物内	定期点検	1回/年、外観点検・絶縁抵抗測定
	ろ過器・滅菌装 置・ポンプ等	機械設備	定期点検	1回/年、外観点検・絶縁抵抗測定 電流値測定・異音等確認
修理 (3公園施 設共通)	照明設備	指定管理区域内	ランプ交換	随時
	プール関連設 備	指定管理区域内	小破修繕等	点検時・随時
	修繕	各々設備	部品交換等	随時

3 特記事項

(1) 指定管理者制度による公園の管理運営について

指定管理者制度は総務省が「単なる価格競争による入札とは異なるものである」と明言している
とおり、委託契約の延長ではなく、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施
設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービス
の質の向上を図っていくことで、施設の設置目的を達成するものです。

ただ単に公募条件を満たす管理運営だけを実施するのではなく、指定管理者のアイデアやノウハ
ウを活用し、指定管理者ならではの管理運営を実現してください。

(2) 各年度の事業計画書及び事業報告書の公表について

横浜市ではすべての指定管理者制度導入施設で事業計画書及び事業報告書の公表を義務付けてい
ます。指定管理者は、北部公園緑地事務所と事前協議を行った事業計画書及び事業報告書をPDF
化し、同事務所に提出してください。同事務所のホームページにて公表します。

なお、設置管理許可制度による施設運営に関する事業は記載しないでください。

(3) 建築物の施設管理者点検について

管理棟について、横浜市建築局作成の施設点検マニュアルにより施設管理者点検を実施し、その
結果を北部公園緑地事務所に報告してください。報告時期については、同事務所から通知します。

(4) 人員体制について

指定管理者職員の労務環境や業務効率性を考慮し、公園施設を統括し予算や提案事業を含めた業
務全般を指揮監督する2公園施設の統括施設長1名、それぞれの公園施設の施設長及び副施設長を
配置し、提案書には実際の人員配置を必ず明記してください。また、指定管理業務に関係のない人
員配置は認めません。

- (5) 物品の販売等の自主事業については、事前協議において別に設置許可を受ける必要はなく、指定管理区域内の指定管理事業として整理をします。その場合は北部公園緑地事務所から承認を受けるのみで実施可能です。
- (6) 月報や四半期報の提出期限については、翌月 30 日までとします。必ず提出期限内に提出をしてください。期限までに書類の提出がない場合、実績評価での減点対象となります。
- (7) 事業計画書の提出期限を事業開始年度の前年 1 月 31 日までとします。それ以後、提出された事業計画書の事前協議を必ず北部公園緑地事務所と実施し、確定次第 PDF 化したものを提出してください。
- (8) 事業報告書の提出期限については事業終了年度の翌年 5 月 31 日までとします。こちらも事業計画書と同様の対応をお願いします。なお、3 月決算以外の指定管理者の場合には別途北部公園緑地事務所と協議をして、提出日を定めてください。
- (9) 設置許可について
自動販売機等の設置には設置許可が必要です。指定管理者制度と別の行政処分であり、指定管理者は設置許可により運営管理を行うものとします。そのため北部公園緑地事務所への許可申請を提出し、許可を受けた後、規定の使用料を横浜市に納入する必要があります。
なお、管理運営については、管理許可書の条件に記載した事項を遵守の上、北部公園緑地事務所の指示に従ってください。また、指定管理料と会計を混同することをしないでください。
- (10) 排水について
下水道管渠の日常の維持管理作業として、下水道管渠や人孔（マンホール）内には清掃、点検、調査、更新工事等を行う作業員が入っています。下水道管渠内の作業に関しては、過去に他都市で発生した降雨による管渠内水難死亡事故を受け、回避方法の周知等が請負業者に義務付けられておりますが、過去には、晴天時にプール排水による管内水位の急上昇により、作業員が緊急退避した事案も発生しています。
プールの排水作業を行う場合、一週間前までに下水道管理者（各土木事務所）への確実な電話連絡を行っていただくとともに F A X または電子メールを送信してください。詳細は指定管理者に通知をします。
- (11) 茅ヶ崎公園のプールには、円形プールにウォータースライダーが設置されています。安全な利用を確保するため、必要な位置に人員を必ず配置し、人員体制の項目で提案をしてください。
- (12) 水質検査について
水質検査で異常があった場合には、公園のプール所在区の生活衛生課を含め、環境創造局関係部署（公園緑地管理課、公園緑地維持課、所管の公園緑地事務所）に必ず報告してください。
- (13) コインロッカー等の備品について
備品については、不具合箇所を開場期間前に必ず確認し、利用者に影響が出ないように、修繕を実施し、不具合箇所の現状及び対応報告を北部公園緑地事務所へしてください。
- (14) 水泳等の事故防止について
「プールの安全標準指針」を参考として、公園のプールの特性に対応した運用と、開場期間前には排（環）水口の確認及び吸い込み防止金具の措置等、利用者の安全な利用に万全を期してください。
- (15) 利用者の命を守る重要な業務であることを踏まえ、安全管理に係るすべての指定管理者職員は必ず、公園のプールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事故発生等緊急時の措置と救護等に関し、開場期間前に十分な研修や訓練を行ってください。また、応募団体のノウハウを含めた研修や訓練及び、公園のプール全体がくまなく監視できるよう十分な数の監視員の配置について、様式 14 と様式 15 で必ず提案をしてください。

(16) 休場の基準について

開場日当日午前9時の時点で休場の基準により休場となった時でも、その後開場が可能な場合については、利用者への周知も含め、できるかぎり公の施設の本旨に則り開場するようにしてください。また、開場をするにあたっては、環境創造局関係部署（公園緑地管理課、公園緑地維持課、所管の公園緑地事務所）に必ず報告してください。

(17) 付き添い保護者の水着着用について

安全管理上、いつでも公園のプールに入れるように水着の着用を原則としておりますが、水着の着用が困難な保護者の場合は、理由を考慮して利用者に最大限の配慮をするようお願いいたします。

(18) 指定管理区域の維持管理について

公園内のプール及び関連施設の維持管理については、応募団体のアイデア・ノウハウによる修繕や魅力向上の取組を様式22で必ず提案をしてください。

4 課題等（様式24記載事項）

(1) 3つの公園施設を同一の指定管理者によって管理運営を実施することによる、応募団体独自の取組やスケールメリットを提案してください。

(2) 公園のプール利用者の駐車について

公園内やその周辺において、自転車等の駐車が見受けられます。駐車対策の提案を応募団体で行ってください。

(3) 横浜市公園条例により、プール及び子供用プールは下記の利用料金上限額を定めています。

プール：1回につき800円

1時間につき300円

1日につき100,000円（貸切）

子供用プール：1時間につき60円

条例で定めた上限額の範囲で利用料金を設定し、利用料金収入見込み額を様式23にて提案してください。（応募団体の管理運営に係る提案額から応募団体が提示した利用料金収入見込み額を差し引いた金額を、指定管理料として指定管理者へ支払います。なお、指定管理料には本市上限額の設定があります。）

(4) 暑さ対策について

昨年は全国的に厳しい暑さが続き、気象庁においても「命の危険がある暑さであり、災害と認識している」と発表するなど、記録的な猛暑となりました。そのことを踏まえ、利用者や指定管理者職員等公園を利用されるすべての方への健康や安全対策の取組について、夏の暑さ対策として応募団体の創意工夫に基づいた提案をしてください。

(5) 施設の長寿命化について

施設の老朽化が進んでおり、その対策として応募団体の考える施設の長寿命化について、応募団体の創意工夫に基づいた提案をしてください。

(6) プールの利用者増に係る取組について

応募団体が考える千草台公園のプール、茅ヶ崎公園のプール及び山崎公園のプールの利用者増の取組やプール閉場期間中の施設利活用について、魅力向上や維持管理の観点を含めた創意工夫の提案をしてください。

(7) 指定管理区域内の公園施設の利便性向上や魅力向上を目的として、設置許可が必要な施設を設置することを応募団体が考えている場合は、提案書に記載をしてください。ただし、法令等によって設置ができない場合がありますのでその点ご了承ください。

(8) その他公園施設の特長や維持管理上の課題等に応じた取組があれば、応募団体の創意工夫に基づいて提案してください。

※災害時の緊急対策、安全対策、防犯対策、維持管理等については、該当する様式に必ず提案をしてください。